

Link do produktu: <https://warmes.pl/kociol-na-pellet-red-mcz-selecta-hq-15kw-5-klasa-ecodesign-23-vat-p-1563.html>



Kocioł na pellet Red / MCZ Selecta HQ 15kW - 5 klasa / Ecodesign (23% VAT)

Cena	17 776,32 zł
------	---------------------

Cena poprzednia	19 751,45 zł
-----------------	--------------------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Producent	MCZ
-----------	------------

Ekoprojekt	
------------	--



Opis produktu

Kocioł na pellet Red / MCZ Selecta HQ 15kW

Red / MCZ Selecta “Easy Connect” - doskonały kocioł na pellet

Kompaktowy kocioł do zadań specjalnych. Dzięki jego niewielkim rozmiarom zmieści się praktycznie w każdej najmniejszej kotłowni. **Moduł WiFi w standardzie.**

Kocioł MCZ /Red Selecta to następca uznanego i sprawdzonego na naszym rynku kotła MCZ /Red Compact. Poza wszystkimi zaletami “Compacta” posiada sporo nowości. Kryje w sobie całkowicie nowy typ paleniska, gdyż jest ono głębsze i wyższe. Palenisko jest w 100% hermetyczne, rozwiązanie to wprowadzono we wszystkich nowych produktach MCZ Group. MCZ /Red Selecta to kocioł szczelny, w którym pellet pali się pobierając tlen wyłącznie z zewnątrz, pozwalający na oszczędność i perfekcyjny komfort termiczny w nowoczesnych domach. Dzięki nowemu ceramicznemu żarnikowi, płomień pojawia się już w ciągu trzech minut, to o 40% szybciej niż w poprzednich wersjach oraz o wiele niższy pobór prądu. Dodatkowo wyizolowany został wymiennik wodny w celu zwiększenia efektywności cieplnej. Uproszczono i przyspieszono proces czyszczenia wymiennika.

Wysoka klasa energetyczna

Kotły MCZ /Red Selecta są w pełni kompatybilne z europejską dyrektywą ErP; zapewniającą oszczędność pelletu i energii elektrycznej.

**Komora spalania**


Kocioł nie posiada zewnętrznego palnika, a wyjątkową i dedykowaną komorę pełnego spalania pelletu.

**Gładki popiół**

Dzięki nowej komorze spalania, pellet zawsze zostanie spalony idealnie, a użytkownik otrzyma małą ilość gładkiego popiołu.

**Przyjazny panel sterowania + Wi-Fi w standardzie**

Selecta posiada cyfrowy, podświetlany panel z menu w j. polskim. Czytelny wyświetlacz umożliwia szybka zmianę parametrów pracy urządzenia oraz podgląd aktualnego stanu pracy.

**Wbudowana hydraulika**

Dla zaoszczędzenia miejsca oraz estetyki w kotłowni, cały osprzęt hydrauliczny umieszczony jest wewnątrz urządzenia.

**Szybki start**

Żarnik ceramiczny rozpali pellet już w kilka minut, a jego dodatkowy atut to zwiększona żywotność.

**Presostat bezpieczeństwa**

Kocioł jest zabezpieczony przed zatkanie rury spalinowej lub przyłącza poboru powietrza.

**Zamek bezpieczeństwa**

Specjalnie opracowany zamek drzwi umożliwia rozprężenie komory spalania na wypadek wybuchu nadmiernej ilości gazów.

**Tuleje bezpieczeństwa**

Wymiennik kotła chroniony jest przed zniszczeniem za pomocą specjalnych gumowych tuleji rozprężnych.

**Brak konieczności przeważania**

Zapomnij o ciągłych ustawieniach kotła. Urządzenia są już skonfigurowane do pracy, aby spalanie pelletu było najbardziej wydajne.

**Serwis w całej Polsce**

Posiadamy sieć serwisową w całej Polsce. W trosce o naszych klientów staramy się zapewnić jak najkrótszy czas realizacji.

Parametry techniczne

- **Marka:** Red / MCZ
- **Model:** Selecta HQ
- **Klasyfikacja energetyczna:** A+
- **Klasa produktu wg EN303-5:** 5
- **Moc nominalna ogólna:** 15,7kW
- **Moc nominalna na wodę:** 14,5kW
- **Moc minimalna na wodę:** 4,2kW
- **Sprawność przy mocy max:** 92,4%
- **Sprawność przy mocy min:** 90,3%
- **Pojemność zasobnika na pellet:** 72 litry
- **Zużycie pelletu przy mocy min:** 1,0 kg/h
- **Zużycie pelletu przy mocy max:** 3,3 kg/h
- **Autonomia pracy przy mocy min:** 47h
- **Autonomia pracy przy mocy max:** 14h
- **Kubatura grzewcza:** 356 m³*
- **Wylot spalin:** fi 100 mm
- **Waga:** 256kg

- **Temperatura spalin (°C):** 99
- **Dolot powietrza:** 50mm
- **Spełnia wymogi norm:** EN303-5 - BImSchV II - 15a B-VG - LRV/VKF - Ecodesign
- **Moduł WiFi do kontroli zdalnej:** w standardzie

* Uwaga:

Wielkość ogrzewanej powierzchni/kubatury jest wielkością szacunkową i zależy od wielu parametrów m.in. od izolacji termicznej pomieszczenia, wentylacji, temperatury otoczenia w którym jest zainstalowane urządzenie.

W związku z rozwojem technologicznym i udoskonalaniem urządzeń, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w oferowanych produktach, w szczególności w oprogramowaniu, wymiarach, parametrach technicznych i kolorystyce.

Wymiary i przekrój

