

Link do produktu: <https://warmes.pl/kociol-na-pellet-red-mcz-selecta-hq-15kw-8-vat-p-1598.html>



Kocioł na pellet Red / MCZ Selecta HQ 15kW (8% VAT)

Cena	15 387,19 zł
Cena poprzednia	17 096,86 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	MCZ

Opis produktu

Oferta ze stawką 8% VAT TYLKO dla osób fizycznych dokonujących zakupu urządzenia na cele mieszkaniowe w ramach usługi kompleksowej tj. składającej się m. in. z doradztwa, obmiaru, transportu, montażu, wykonania przyłączy, przy wykorzystaniu materiałów niezbędnych do podłączenia i szkolenia z obsługi pieca. Dotyczy jedynie osób fizycznych spełniających warunki art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Podana cena pieca NIE ZAWIERA kosztów m. in. doradztwa, obmiaru, transportu, montażu, wykonania przyłączy, materiałów niezbędnych do wykonania usługi. Cena obejmująca całość kompleksowej usługi ustalana jest indywidualnie w zależności od potrzeb Klienta i miejscowych uwarunkowań.

Termin montażu ustalany jest indywidualnie i uzależniony jest od jego miejsca.

Cena z VAT 23% obowiązuje dla firm lub osób prywatnych chcących samodzielnie zamontować urządzenie.

Kocioł na pellet Red / MCZ Selecta HQ 15kW

Red / MCZ Selecta "Easy Connect" - doskonały kocioł na pellet

Kompaktowy kocioł do zadań specjalnych. Dzięki jego niewielkim rozmiarom zmieści się praktycznie w każdej najmniejszej kottowni. **Moduł WiFi w standardzie.**

Kocioł MCZ /Red Selecta to następca uznanego i sprawdzonego na naszym rynku kotła MCZ /Red Compact. Poza wszystkimi zaletami "Compacta" posiada sporo nowości. Kryje w sobie całkowicie nowy typ paleniska, gdyż jest ono głębsze i wyższe. Palenisko jest w 100% hermetyczne, rozwiązanie to wprowadzono we wszystkich nowych produktach MCZ Group. MCZ /Red Selecta to kocioł szczelny, w którym pellet pali się pobierając tlen wyłącznie z zewnątrz, pozwalający na oszczędność i perfekcyjny komfort termiczny w nowoczesnych domach. Dzięki nowemu ceramicznemu żarnikowi, płomień pojawia się już w ciągu trzech minut, to o 40% szybciej niż w poprzednich wersjach oraz o wiele niższy pobór prądu. Dodatkowo wyizolowany został wymiennik wodny w celu zwiększenia efektywności cieplnej. Uproszczono i przyspieszono proces czyszczenia wymiennika.

Wysoka klasa energetyczna

Kotły MCZ /Red Selecta są w pełni kompatybilne z europejską dyrektywą ErP; zapewniającą oszczędność pelletu i energii elektrycznej.



Komorza spalania

Kocioł nie posiada zewnętrznego palnika, a wyjątkową i dedykowaną komorę pełnego spalania pelletu.



Gładki popiół

Dzięki nowej komorze spalania, pellet zawsze zostanie spalony idealnie, a użytkownik otrzyma małą ilość gładkiego popiołu.



Przyjazny panel sterowania + Wi-Fi w standardzie

Selecta posiada cyfrowy, podświetlany panel z menu w j. polskim. Czytelny wyświetlacz umożliwia szybka zmianę parametrów pracy urządzenia oraz podgląd aktualnego stanu pracy.



Wbudowana hydraulika

Dla zaoszczędzenia miejsca oraz estetyki w kotłowni, cały osprzęt hydrauliczny umieszczony jest wewnątrz urządzenia.



Szybki start

Żarnik ceramiczny rozpali pellet już w kilka minut, a jego dodatkowy atut to zwiększona żywotność.



Presostat bezpieczeństwa

Kocioł jest zabezpieczony przed zatkanie rury spalinowej lub przyłącza poboru powietrza.



Zamek bezpieczeństwa

Specjalnie opracowany zamek drzwi umożliwia rozprężenie komory spalania na wypadek wybuchu nadmiernej ilości gazów.



Tuleje bezpieczeństwa

Wymiennik kotła chroniony jest przed zniszczeniem za pomocą specjalnych gumowych tuleji rozprężnych.



Brak konieczności przeważania

Zapomnij o ciągłych ustawieniach kotła. Urządzenia są już skonfigurowane do pracy, aby spalanie pelletu było najbardziej wydajne.



Serwis w całej Polsce

Posiadamy sieć serwisową w całej Polsce. W trosce o naszych klientów staramy się zapewnić jak najkrótszy czas realizacji.

Parametry techniczne

Dane techniczne

- **Marka:** MCZ
- **Model:** Selecta 15HQ S1
- **Rodzaj urządzenia:** kocioł na pellet

Moc grzewcza

- **Powierzchnia grzewcza:** do 264 m³ przy 55 W/m² / do 414 m³ przy 35 W/m² / do 725 m³ przy 20 W/m²*
- **Moc grzewcza:** max 15,7 kW (13.502 kcal/h)
- **Moc nominalna:** max 14,5 kW (12.470 kcal/h) - min 4,2 kW (3.612 kcal/h)
- **Sprawność:** max 92,4% - min 90,3%

Zasobnik na pellet

- **Pojemność:** 72 litry ~ 54 kg
- **Zużycie paliwa:** min ~1 kg/h - max ~3,3 kg/h

- **Autonomia:** max 47 h - min 14 h

Budowa urządzenia

- **Rodzaj palnika:** żeliwny koszyczek
- **Pojemność wodna:** 19 litrów
- **Maksymalna temperatura do ustawienia:** 80°C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 85°C
- **Maksymalne ciśnienie robocze:** 3 bar - 300 kPa
- **Moduł Wi-Fi:** w standardzie

Wymiary

- **Wymiary urządzenia (mm):** 601 x 654 x 1227
- **Odprowadzenie spalin:** Tylne lewe, \varnothing 100 mm
- **Wlot świeżego powietrza (\varnothing mm):** 50
- **Waga netto:** 256 kg

Pozostałe informacje

- **Emisja CO przy 10% O₂:** min 0,016% - max 0,0001%
- **Klasa efektywności energetycznej:** A+
- **Napięcie:** 230 V / 50 Hz
- **Pobór energii podczas pracy:** 106 W
- **Maksymalne zużycie energii:** 340 W
- **Zgodność z normami:** Ecodesign (Ekoprojekt), EN14785, BlmSchV II, 15a B-VG, LRV/VKF, DM186

Uwaga:

W związku z rozwojem technologicznym i udoskonalaniem urządzeń, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w oferowanych produktach, w szczególności w oprogramowaniu, wymiarach, parametrach technicznych i kolorystyce. Wielkość ogrzewanej powierzchni/kubatury jest wielkością szacunkową i zależy od wielu parametrów m.in. od izolacji termicznej pomieszczenia, wentylacji, temperatury otoczenia w którym jest zainstalowane urządzenie.

- **Marka:** Red / MCZ
- **Model:** Selecta HQ
- **Klasyfikacja energetyczna:** A+
- **Klasa produktu wg EN303-5:** 5
- **Moc nominalna ogólna:** 15,7kW
- **Moc nominalna na wodę:** 14,5kW
- **Moc minimalna na wodę:** 4,2kW
- **Sprawność przy mocy max:** 92,4%
- **Sprawność przy mocy min:** 90,3%
- **Pojemność zasobnika na pellet:** 72 litry
- **Zużycie pelletu przy mocy min:** 1,0 kg/h
- **Zużycie pelletu przy mocy max:** 3,3 kg/h
- **Autonomia pracy przy mocy min:** 47h
- **Autonomia pracy przy mocy max:** 14h
- **Kubatura grzewcza:** 356 m³*
- **Wylot spalin:** fi 100 mm
- **Waga:** 256kg
- **Temperatura spalin (°C):** 99
- **Dolot powietrza:** 50mm
- **Spełnia wymogi norm:** EN303-5 - BlmSchV II - 15a B-VG - LRV/VKF - Ecodesign
- **Moduł WiFi do kontroli zdalnej:** w standardzie

*** Uwaga:**

Wielkość ogrzewanej powierzchni/kubatury jest wielkością szacunkową i zależy od wielu parametrów m.in. od izolacji termicznej pomieszczenia, wentylacji, temperatury otoczenia w którym jest zainstalowane urządzenie.

W związku z rozwojem technologicznym i udoskonalaniem urządzeń, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w oferowanych produktach, w szczególności w oprogramowaniu, wymiarach, parametrach technicznych i kolorystyce.

Wymiary i przekrój

