

Dane aktualne na dzień: 17-07-2026 21:40

Link do produktu: <https://warmes.pl/modul-plum-econet300-do-kotlow-kotlospaw-z-palnikiem-easy-rot-zdalny-podglad-pracy-kotla-wi-filan-p-3841.html>



Moduł internetowy Kotłospaw ecoNET300

Cena	900,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Kotłospaw


Opis produktu

Moduł internetowy PLUM ecoNET300 Kotłospaw do kotłów z palnikiem Easy Rot

PLUM ecoNET300 Kotłospaw to moduł internetowy umożliwiający **zdalny podgląd i zarządzanie pracą kotła Kotłospaw z palnikiem Easy Rot** oraz kompatybilnym regulatorem **PLUM ecoMAX**. Po podłączeniu modułu użytkownik może monitorować pracę kotła, sprawdzać aktualne parametry instalacji oraz – w zależności od uprawnień i konfiguracji regulatora – modyfikować wybrane ustawienia z poziomu komputera, tabletu lub smartfona.

Moduł współpracuje z zewnętrznym serwerem **www.econet24.com**, dzięki czemu pozwala na dostęp do regulatora przez Internet. To praktyczne rozwiązanie dla użytkowników kotłów Kotłospaw, którzy chcą wygodnie kontrolować pracę instalacji, analizować historię pracy urządzenia oraz szybciej reagować na ewentualne alarmy.





Ważne przed zakupem - kompatybilność z kotłami Kotłospaw

Moduł **ecoNET300 w wersji Kotłospaw** jest przeznaczony do współpracy z kotłami **Kotłospaw** wyposażonymi w palniki **Easy Rot** oraz kompatybilne regulatory **PLUM ecoMAX** z oprogramowaniem przystosowanym do obsługi systemu ecoNET.

Przed zakupem warto upewnić się, że dany kocioł i regulator posiadają odpowiednią wersję oprogramowania. Sama obecność sterownika lub regulatora z logo **PLUM** nie gwarantuje kompatybilności z każdą wersją modułu ecoNET300.

Z czym moduł ecoNET300 Kotłospaw nie współpracuje?

Moduł **nie jest uniwersalnym modułem do wszystkich kotłów i palników wyposażonych w regulatory PLUM**. Wersja Kotłospaw jest przeznaczona do urządzeń Kotłospaw z odpowiednim oprogramowaniem regulatora.

Nie należy dobierać modułu wyłącznie na podstawie informacji, że urządzenie posiada regulator PLUM ecoMAX. Decydujące znaczenie ma producent urządzenia, wersja regulatora oraz oprogramowanie przygotowane do obsługi ecoNET.

Dlaczego warto wyposażyć kocioł Kotłospaw w moduł ecoNET300?

- **Stały podgląd pracy kotła:** użytkownik może sprawdzać aktualne parametry kotła, palnika Easy Rot i instalacji grzewczej.
- **Wykresy i historia danych:** system umożliwia analizę wybranych parametrów pracy w czasie.
- **Kontrola zużycia paliwa:** w kompatybilnych regulatorach dostępny jest wykres zużycia pelletu w ujęciu dobowym lub miesięcznym.
- **Szybsza reakcja na alarmy:** moduł pozwala na rejestrację stanów alarmowych oraz wysyłanie powiadomień e-mail.
- **Wsparcie diagnostyki:** zdalny podgląd parametrów może ułatwić serwisowi ocenę pracy kotła, palnika i instalacji.

Zastosowanie i kompatybilność

- moduł internetowy do zdalnej obsługi kotłów **Kotłospaw** z palnikami **Easy Rot**,
- przeznaczony do kompatybilnych regulatorów **PLUM ecoMAX** stosowanych w kotłach Kotłospaw,
- umożliwia zdalny podgląd pracy kotła, palnika, obiegów grzewczych i innych elementów instalacji udostępnionych przez regulator,
- współpracuje z panelem internetowym **www.econet24.com** oraz aplikacją mobilną ecoNET,
- moduł podłącza się do regulatora za pomocą interfejsu **ecoLINK2**, który znajduje się w zestawie ecoNET300.

Najważniejsze funkcje modułu ecoNET300

- **Zdalny dostęp przez Internet:** współpraca z zewnętrznym serwerem **www.econet24.com** umożliwia dostęp do regulatora przez sieć Internet.
- **Obsługa Wi-Fi i LAN:** moduł może pracować w sieci bezprzewodowej Wi-Fi lub przewodowo przez złącze LAN RJ45.
- **Podgląd parametrów:** bieżące dane regulatora widoczne są w formie przejrzystych kafelków.
- **Schemat instalacji:** system pokazuje czytelną wizualizację stanu pracy instalacji hydraulicznej.
- **Edycja ustawień:** możliwość podglądu i zmiany wybranych parametrów użytkownika oraz parametrów serwisowych – zgodnie z uprawnieniami.
- **Historia pracy:** rejestracja kluczowych parametrów pracy kotła, palnika i instalacji.
- **Alarmy i zdarzenia:** dostęp do listy alarmów oraz zarejestrowanych zdarzeń regulatora.
- **Powiadomienia e-mail:** możliwość otrzymywania informacji o wystąpieniu stanu alarmowego.
- **Harmonogramy:** wygodna obsługa przedziałów czasowych pracy oraz obniżień temperatur.
- **Zużycie paliwa:** w kompatybilnych regulatorach dostępny jest wykres zużycia paliwa w cyklu dobowym lub miesięcznym.





Sterowanie przez telefon, tablet lub komputer

System ecoNET można obsługiwać zarówno z poziomu aplikacji mobilnej, jak i poprzez panel internetowy dostępny w przeglądarce WWW. Użytkownik może sprawdzić aktualny stan pracy kotła, temperatury, harmonogramy, listę alarmów oraz inne parametry udostępnione przez regulator.

- Panel internetowy: www.econet24.com
- Aplikacja ecoNET – Android: [Google Play](#)
- Aplikacja ecoNET – iOS: [App Store](#)

Panel ecoNET - widok i funkcje





Zdalne wsparcie serwisowe

Moduł ecoNET300 może ułatwić diagnostykę pracy kotła Kotłospaw i palnika Easy Rot, ponieważ pozwala analizować parametry pracy, historię danych i listę alarmów. W zależności od konfiguracji konta użytkownik może umożliwić zdalny dostęp serwisowi lub producentowi, co pomaga szybciej ocenić pracę urządzenia.

Dostęp serwisowy powinien być udzielany świadomie i wyłącznie zaufanym osobom. Zmiana parametrów regulatora, szczególnie ustawień serwisowych, wymaga znajomości działania kotła, palnika i instalacji grzewczej.

Podłączenie modułu i wymagania sieciowe

- moduł ecoNET300 podłącza się do regulatora za pomocą interfejsu **ecoLINK2**,
- w przypadku niektórych modeli regulatorów wymagane jest użycie odpowiedniego [adaptera PLUM EL2adapter v2](#),
- interfejs ecoLINK2, [adapter EL2adapter v2](#) oraz rozdzielacz RJ11 są częścią zestawu ecoNET300,
- moduł wymaga stałego dostępu do Internetu w miejscu instalacji regulatora,
- połączenie z Internetem może być realizowane przewodowo przez LAN lub bezprzewodowo przez Wi-Fi,
- router lub punkt dostępowy powinien mieć włączony serwer DHCP, ponieważ ręczne nadawanie adresu IP dla modułu ecoNET300 nie jest obsługiwane,
- w przypadku podłączenia przez Wi-Fi potrzebna jest nazwa sieci, typ zabezpieczenia oraz hasło dostępu.

Wersja demonstracyjna systemu ecoNET

Przed zakupem modułu można zapoznać się z funkcjonalnością systemu ecoNET w wersji demonstracyjnej, bez konieczności posiadania modułu i podłączonego urządzenia.

Dane dostępne do wersji demo:

Login: **demo@plum.pl**

Hasło: **demo**

Dane techniczne i informacje użytkowe

- **Typ:** moduł internetowy PLUM ecoNET300 Kotłospaw
- **Przeznaczenie:** zdalna obsługa kompatybilnych regulatorów PLUM ecoMAX w kotłach Kotłospaw
- **Kompatybilność:** kotły Kotłospaw z palnikami Easy Rot i regulatorem obsługującym system ecoNET
- **Połączenie z Internetem:** LAN RJ45 lub Wi-Fi
- **Panel WWW:** www.econet24.com
- **Aplikacja mobilna:** ecoNET dla Android i iOS
- **Podłączenie do regulatora:** przez interfejs ecoLINK2

- **W zestawie:** moduł ecoNET300, zasilacz, interfejs ecoLINK2, [adapter PLUM EL2adapter v2](#), rozdzielacz RJ11 oraz przewody do standardowego podłączenia zgodnie z kompletem producenta
- **Wymagania sieciowe:** stały dostęp do Internetu oraz włączony serwer DHCP w routerze lub punkcie dostępowym
- **Uwaga:** wersja Kotłospaw nie jest uniwersalnym modułem do wszystkich sterowników i regulatorów PLUM stosowanych przez innych producentów kotłów i palników