**A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp.j.**
ul. Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego 196; 71-810 Szczecin
tel. +48 534 220 110 warmes.pl

Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 21:41

Link do produktu: https://warmes.pl/piec-kominkowy-la-nordica-extraflame-luisella-4-4-kw-23-vat-p-780.html



# Piec kominkowy La Nordica Extraflame Luisella 4,4 kW (23% VAT)

| | |
|---|---|
| Cena | **6 435,00 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Producent | **La Nordica Extraflame** |

## Opis produktu

# La Nordica – Extraflame Lusiella 4,4 kW

## Piecyk kominkowy hermetyczny

Piec wolnostojący na pellet do ogrzewania jednego pomieszczenia.
Obudowa piecyka wykonana z emaliowanej stali w kolorach: bordo lub czarnym. Panel sterujący typu RED. Palenisko oraz drzwiczki żeliwne, wbudowana sonda pomiaru temperatury w pomieszczeniu.
Autonomia pracy ciągłej do 22 godzin. Piec ze szczelną komorą spalania oraz hermetycznym zbiornikiem na pellet.
Idealny do małych pomieszczeń.

Najważniejsze cechy piecyka **Luisella 4,4 kW**:

- Możliwość wyjścia spalin z góry lub z tyłu Ø80
- Rurowy wymiennik ciepła
- Tygodniowy programowalny termostat
- Termostat TA
- Presostat bezpieczeństwa
- Żeliwny ruszt
- Drzwi żeliwne
- Wyświetlacz LED
- Pilot z 5 przyciskami
- Komora na popiół



## Parametry techniczne

**Dane techniczne:**

- **Producent:** La Nordica S.p.A.
- **Marka:** La Nordica Extraflame
- **Model:** Luisella
- **Dostępne kolory:** czarny, bordowy
- **Zasyp:** 10 kg
- **Waga urządzenia:** 64 kg
- **Moc nominalna (kW):** min 2,4 - max 4,4
- **Moc przekazywana do pomieszczenia (kW):** min 2,6 - max 4,8
- **Klasa energetyczna:** A+
- **Sprawność:** Pmax 94,9% - Pmin 91,9%
- **Zawartość CO przy 13% O2:** Pmax 0,06% - Pmin 0,018%
- **Zużycie pelletu na godzinę (kg/h):** min 0,5 - max 1,0
- **Kubatura ogrzewczych pomieszczeń:** do 125 m3
- **Napięcie / częstotliwość prądu:** 230V - 50 Hz
- **Nominalna moc elektryczna:** 280 W
- **Wymiary urządzenia (cm):** 57,2 x 30,7 x 89,2
- **Żeliwny ruszt**
- **Drzwi żeliwne**
- **Spełnia wymogi norm:** EN14785 - BImSchV II - 15a B-VG - HETAS - Ecodesign 2022
- **Wylot spalin fi 80mm:** tylny lub górny
- **Wlot powietrza:** 40 mm
- **Pilot z 5 przyciskam**i
- **Komora na popiół**
- **Moduł WiFi do kontroli zdalnej:** opcjonalnie

**A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp.j.**
ul. Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego 196; 71-810 Szczecin
tel. +48 534 220 110 warmes.pl