

Link do produktu: <https://warmes.pl/piec-kominkowy-la-nordica-extraflame-luisella-4-4-kw-8-vat-p-3078.html>



Piec kominkowy La Nordica Extraflame Luisella 4,4 kW (8% VAT)

Cena	5 650,25 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	La Nordica Extraflame

Opis produktu

Oferta ze stawką 8% VAT TYLKO dla osób fizycznych dokonujących zakupu urządzenia na cele mieszkaniowe w ramach usługi kompleksowej tj. składającej się m. in. z doradztwa, obmiaru, transportu, montażu, wykonania przyłączy, przy wykorzystaniu materiałów niezbędnych do podłączenia i szkolenia z obsługi pieca. Dotyczy jedynie osób fizycznych spełniających warunki art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Podana cena pieca NIE ZAWIERA kosztów m. in. doradztwa, obmiaru, transportu, montażu, wykonania przyłączy, materiałów niezbędnych do wykonania usługi. Cena obejmująca całość kompleksowej usługi ustalana jest indywidualnie w zależności od potrzeb Klienta i miejscowych uwarunkowań.

La Nordica - Extraflame Luisella 4,4 kW

Piecyk kominkowy hermetyczny

Piec wolnostojący na pellet do ogrzewania jednego pomieszczenia.

Obudowa piecyka wykonana z emaliowanej stali w kolorach: bordo lub czarnym. Panel sterujący typu RED. Palenisko oraz drzwiczki żeliwne, wbudowana sonda pomiaru temperatury w pomieszczeniu.

Autonomia pracy ciągłej do 22 godzin. Piec ze szczelną komorą spalania oraz hermetycznym zbiornikiem na pellet.

Idealny do małych pomieszczeń.

Najważniejsze cechy piecyka **Luisella 4,4 kW**:

- Możliwość wyjścia spalin z góry lub z tyłu Ø80
- Rurowy wymiennik ciepła
- Tygodniowy programowalny termostat
- Termostat TA
- Presostat bezpieczeństwa
- Żeliwny ruszt
- Drzwi żeliwne
- Wyświetlacz LED
- Pilot z 5 przyciskami
- Komora na popiół



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Bordowy , Czarny

Parametry techniczne

Dane techniczne:

- **Producent:** La Nordica S.p.A.
- **Marka:** La Nordica Extraflame
- **Model:** Luisella
- **Dostępne kolory:** czarny, bordowy
- **Zasyp:** 10 kg
- **Waga urządzenia:** 64 kg
- **Moc nominalna (kW):** min 2,4 - max 4,4
- **Moc przekazywana do pomieszczenia (kW):** min 2,6 - max 4,8
- **Klasa energetyczna:** A+
- **Sprawność:** Pmax 94,9% - Pmin 91,9%
- **Zawartość CO przy 13% O2:** Pmax 0,06% - Pmin 0,018%
- **Zużycie pelletu na godzinę (kg/h):** min 0,5 - max 1,0
- **Kubatura ogrzewczych pomieszczeń:** do 125 m³
- **Napięcie / częstotliwość prądu:** 230V - 50 Hz
- **Nominalna moc elektryczna:** 280 W
- **Wymiary urządzenia (cm):** 57,2 x 30,7 x 89,2
- **Żeliwny ruszt**
- **Drzwi żeliwne**
- **Spełnia wymogi norm:** EN14785 - BlmSchV II - 15a B-VG - HETAS - Ecodesign 2022

- **Wylot spalin fi 80mm:** tylny lub górny
- **Wlot powietrza:** 40 mm
- **Pilot z 5 przyciskami**
- **Komora na popiół**
- **Moduł WiFi do kontroli zdalnej:** opcjonalnie