A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp.j.
ul. Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego 196; 71-810 Szczecin
tel. +48 534 220 110 warmes.pl

Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 19:47

Link do produktu: https://warmes.pl/piec-na-pellet-artel-futura-9c-9kw-dgp-8-vat-p-2318.html



Piec na pellet Artel Futura 9C 9kW DGP (8% VAT)

Cena	**9 658,54 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Producent	**Artel**

Opis produktu

Oferta ze stawką 8% VAT TYLKO dla osób fizycznych dokonujących zakupu urządzenia na cele mieszkaniowe w ramach usługi kompleksowej tj. składającej się m. in. z doradztwa, obmiaru, transportu, montażu, wykonania przyłączy, przy wykorzystaniu materiałów niezbędnych do podłączenia i szkolenia z obsługi pieca. Dotyczy jedynie osób fizycznych spełniających warunki art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Podana cena pieca NIE ZAWIERA kosztów m. in. doradztwa, obmiaru, transportu, montażu, wykonania przyłączy, materiałów niezbędnych do wykonania usługi. Cena obejmująca całość kompleksowej usługi ustalana jest indywidualnie w zależności od potrzeb Klienta i miejscowych uwarunkowań.

Termin montażu ustalany jest indywidualnie i uzależniony jest od jego miejsca.

Cena z VAT 23% obowiązuje dla firm lub osób prywatnych chcących samodzielnie zamontować urządzenie.

Piec na pellet Artel Futura 9C DGP 9kW

Hermetyczna komora spalania zwiększająca efektywność pieca z dodatkowym rozprowadzeniem powietrza.

Piec nadmuchowy na pellet **FUTURA** to odzwierciedlenie nowoczesności. Stworzony z dbałością o minimalistyczny design zgodny ze współczesnymi trendami na rynku. Piec ten charakteryzuje wysoka efektywność na poziomie 95% co wiąże się z oszczędnością opału oraz niewielkimi stratami ciepła, a także przyjaźnie wpływa na środowisko.



Wszystkie fazy działania piecyka sterowane są automatycznie co pozwala uzyskać wysoką sprawność i efektywność. Mogą być sterowane za pomocą panelu sterowania lub za pomocą urządzenia zdalnego typu smartphone, laptop, tablet - po zamontowaniu opcjonalnego **modułu WiFi.**
Przeważającym atutem modelu **FUTURA** jest cicha praca oraz hermetyczna komora spalania. Model ten jest wyposażony w system **dystrybucji gorącego powietrza (DGP)**, który doprowadza ciepło poprzez specjalne kanały do innych pomieszczeń.

Piec można sterować za pomocą wbudowanego **panelu jak również pilota, który jest w podstawowym wyposażeniu każdego pieca tej marki**.

Dzięki systemowi nawiewnego wentylatora zwiększamy poprawność cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu jak również przyspieszamy możliwość jego nagrzania.
Za pomocą pilota możliwe jest wcześniejsze zaprogramowanie włączenia lub wyłączenia piecyka. Istnieje również opcja cyklicznego powtarzania tego ustawienia np. przez cały tydzień. Takie rozwiązanie gwarantuje praktyczne i komfortowe ogrzewanie pomieszczenia bądź całego domu.
Funkcja ekonomiczna natomiast umożliwia pracę pieca na minimalnej mocy po osiągnięciu żądanej temperatury.
Po 1200 godzinach pracy piecyk automatycznie zgłasza konieczność skontaktowania się z serwisem technicznym w celu konserwacji, co usprawnia jego bezpieczne użytkowanie.


Piecyki z serii **Futura** posiadają nowoczesną stylistykę, dzięki czemu są idealne do każdego współczesnego wnętrza. Posiadają kompaktowe rozmiary, nowoczesną konstrukcję. Są ekonomiczne i proste w codziennej obsłudze, a co najważniejsze są ekologiczne.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Biały , Bordowy , Czarny

Parametry techniczne

-MODEL FUTURA 7-7C, FUTURA 9-9C



Dane techniczne:

- **Marka:** Artel
- **Model:** Futura 9C
- **Rodzaj urządzenia:** nadmuchowe
- **Obudowa:** biały, bordowy, czarny
- **Zasyp:** 16 kg
- **Autonomia (h):** max 20 - min 8
- **Zużycie paliwa (kg/h)**: max 1,99 - min 0,8
- **Powierzchnia ogrzewana z certyfikowaną mocą**: 240 m^3 *
- **Moc grzewcza (kW)**: max 9,6 - min 3,9
- **Nominalna moc grzewcza (kW):** max 9,0 – min 3,7
- **Sprawność**: Pmax 95% – Pmin 94,2%
- **Klasa efektywności energetycznej**: A+
- **Maksymalny pobór prądu**: 300 W
- **Napięcie**: 230 V / 50 Hz
- **Wymiary (mm)**: 475 x 490 x 940
- **Odprowadzenie spalin ø 80 mm**: tylne / górne

- **Wlot powietrza (ø mm)**: 40
- **Waga netto (kg)**: 100
- **Komora spalania:** stalowa
- **Palenisko:** żeliwne
- **Zgodność z normami**: EN14785 - BImSchV II - 15a B-VG - LRV/VKF - DM186 - Ecodesign 2022
- **Pilot zdalnego sterowania**: na wyposażeniu
- **Moduł WiFi do kontroli zdalnej:** opcjonalnie

Uwaga:

* Podana wartość ogrzewanej powierzchni (odnosząca się do pomieszczeń o wysokości 2,70 m o zapotrzebowaniu cieplnym od 32 do 33 W/m³) ma charakter wyłącznie orientacyjny i obliczana jest dla lokali doskonale izolowanych, przy urządzeniu zainstalowanym w najkorzystniejszej pozycji i równomiernym rozprzestrzenianiu się ciepła. Ze względu na nieograniczoną liczbę układów, jakie mogą występować w instalacjach, PRODUCENT nie gwarantuje zgodności wskazanych liczb we wszystkich zastosowaniach.


W związku z rozwojem technologicznym i udoskonalaniem urządzeń, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w oferowanych produktach, w szczególności w oprogramowaniu, wymiarach, parametrach technicznych i kolorystyce.

Kolor na zamówienie

Oprócz standardowych kolorów pieca, które wliczone są już w cenę istnieje możliwość złożenia zamówienia na piec w dowolnym kolorze z palety RAL.
W takim przypadku uprzejmie prosimy o wskazanie numeru zamawianego koloru.
Termin realizacji przemalowania to ok. 10 dni roboczych.

Koszt pieca w kolorze niestandardowym podlega każdorazowo odrębnej kalkulacji i zazwyczaj mieści się w granicach 150-250 zł netto.

A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp.j.
ul. Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego 196; 71-810 Szczecin
tel. +48 534 220 110 warmes.pl



Instrukcja obsługi

Do pobrania: Instrukcja obsługi