

Dane aktualne na dzień: 19-05-2025 19:24

Link do produktu: <https://warmes.pl/piec-na-pellet-cadel-fenice-11kw-23-vat-p-2429.html>



Piec na pellet Cadel Fenice 11kW (23% VAT)

Cena	12 819,58 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Cadel

Opis produktu

Piec na pellet Cadel Fenice 11kW

Nadmuchowy oraz hermetyczny piec na pellet

Nowy okrągły design z innowacyjnymi liniami. Błat i kratka wentylacyjna idealnie komponują się z częścią przednią. Gładkie ozdobne okucie, dostępne w trzech różnych wykończeniach, w połączeniu z 5-gwiazdkowym certyfikatem środowiskowym, technologią Flexit i systemem zapłonowym GoFast, czynią go jednym z najwybitniejszych produktów w całej gamie.



Technologia Cubed

Produkty Cadel posiadają technologię Cubed i całkowicie szczelną komorę spalania. Oznacza to, większe bezpieczeństwo, lepsze osiągi i mniejsze zanieczyszczenie. Bezpieczeństwo dla Cadel nie jest opcją lecz standardem, dlatego zamknięta komora spalania nie jest u nas czymś ekstra (dla domów pasywnych i z rekuperacją).

Piecyk występuje w wersji Air, co oznacza, że ogrzewa on jedno pomieszczenie za pomocą nadmuchu. Piecyki z tej serii są idealne do ogrzewania małych i średnich pomieszczeń.

Nowa komora spalania

Innowacyjna komora spalania złożona z dwóch warstw aluminium, wewnątrz których następuje idealne spalanie pelletu. Nowa komora nie posiada wymiwanego popielnika.

Jeden korpus dla niezliczonych zalet:

- więcej powierzchni do wymiany ciepła,
- większa odporność mechaniczna,
- większe załamania płomieni,
- lepsza wydajność,
- niższe emisje,
- mniejsze zużycie,
- mniejszy wpływ na środowisko podczas produkcji piecyka.

System sterowania

Panel sterujący umieszczony na piecyku, z łatwymi i intuicyjnymi funkcjami jest naprawdę prosty w obsłudze. Jest on dostępny w języku polskim.

Możliwość sterowania smartfonem i tabletem

Oprócz tradycyjnego panelu, poprzez dedykowane aplikacje (App), możliwe jest zarządzanie i programowanie piecyka ze swojego smartfonu lub tabletu, wewnątrz lub na zewnątrz domu – dla maksymalnego komfortu (wymaga zakupu dodatkowego osprzętu, kompatybilne z systemami Android / iOS).




Wyposażenie standardowe piecyków na pellet Cadel:

- zgodny z dyrektywą Ecodesign 2022 w związku z wysoką sprawnością i czystym spalaniem,
- wygoda użytkowania: pojemnik na popiół została powiększona, dzięki czemu może być opróżniany tylko raz w tygodniu,
- minimalistyczne uchwyty do otwierania drzwiczek,
- przyłącze świeżego powietrza z zewnątrz fi 60,
- system czystej szyby,
- zbiornik na pellet wewnątrz urządzenia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Biały , Czarny , Szary

Parametry techniczne



- **Dane techniczne:**
- **Marka:** Cadel
- **Model:** Fenice
- **Rodzaj urządzenia:** Hermetyczne, Nadmuchowy
- **Obudowa:** Biały, Szary, Czarny-Szary
- **Zasyp:** 20 kg
- **Autonomia (h):** max 28 - min 8
- **Zużycie paliwa (kg/h):** max 2,5 - min 0,7
- **Powierzchnia ogrzewana z certyfikowaną mocą:** 84 - 294 m³ *
- **Nominalna moc grzewcza (kW):** max 10,5 - min 3,0
- **Sprawność:** Pmax 90% - Pmin 88%
- **Klasa efektywności energetycznej:** A+
- **Maksymalny pobór prądu:** 320 W
- **Napięcie:** 230 V / 50 Hz
- **Wymiary (mm):** 569 x 512 x 1076
- **Odprowadzenia spalin Ø 80 mm:** tylne
- **Temperatura spalin (°C):** max 174
- **Wlot powietrza (Ø mm):** 60
- **Waga netto (kg):** 109
- **Komora spalania:** żeliwna
- **Palenisko:** żeliwo
- **Minimalne odległości od ścian:** bok: 25 cm - tył: 10 cm - przód: 100 cm
- **Zgodność z normami:** EN14785 - BlmSchV II - 15a B-VG - LRV/VKF - DM186 - Ecodesign 2022
- **Pilot zdalnego sterowania:** opcjonalnie
- **Moduł WiFi do kontroli zdalnej:** standard

Uwaga:

* Podana wartość ogrzewanej powierzchni (odnosząca się do pomieszczeń o wysokości 2,70 m o zapotrzebowaniu cieplnym od 32 do 33 W/m³) ma charakter wyłącznie orientacyjny i obliczana jest dla lokali doskonale izolowanych, przy urządzeniu zainstalowanym w najkorzystniejszej pozycji i równomiernym rozprzestrzenianiu się ciepła. Ze względu na nieograniczoną liczbę układów, jakie mogą występować w instalacjach, PRODUCENT nie gwarantuje zgodności wskazanych liczb we wszystkich zastosowaniach.

W związku z rozwojem technologicznym i udoskonalaniem urządzeń, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w oferowanych produktach, w szczególności w oprogramowaniu, wymiarach, parametrach technicznych i kolorystyce.