

Link do produktu: <https://warmes.pl/piec-na-pellet-eva-calor-giada-8kw-8-vat-p-725.html>



Piec na pellet Eva Calor Giada 8kW (8% VAT)

Cena **4 030,24 zł**

Dostępność **Dostępny**

Producent **Eva Calor**

Opis produktu

Oferta ze stawką 8% VAT TYLKO dla osób fizycznych dokonujących zakupu urządzenia na cele mieszkaniowe w ramach usługi kompleksowej tj. składającej się m. in. z doradztwa, obmiaru, transportu, montażu, wykonania przyłączy, przy wykorzystaniu materiałów niezbędnych do podłączenia i szkolenia z obsługi pieca. Dotyczy jedynie osób fizycznych spełniających warunki art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Podana cena pieca NIE ZAWIERA kosztów m. in. doradztwa, obmiaru, transportu, montażu, wykonania przyłączy, materiałów niezbędnych do wykonania usługi. Cena obejmująca całość kompleksowej usługi ustalana jest indywidualnie w zależności od potrzeb Klienta i miejscowych uwarunkowań.

Termin montażu ustalany jest indywidualnie i uzależniony jest od jego miejsca.

Cena z VAT 23% obowiązuje dla firm lub osób prywatnych chcących samodzielnie zamontować urządzenie.

Piec na pellet Eva Calor Giada

Piecyk z nadmuchem Eva Calor Giada w obudowie stalowej z zaokrąglonym frontem. Moc nominalna to 8kW (moc grzewcza 9,5kW), przeznaczony do ogrzewania do 200 m³. Posiada wyjście spalin tylne lewe lub górne lewe, co ułatwia decyzję podczas montażu. Przedni panel dostępny jest w kolorze białym, bordowym lub czarnym wraz z czarnymi bokami.

Giada to urządzenie łatwe w obsłudze, pielęgnacji oraz bardzo wydajne. Urządzenie posiada przedni nadmuch gorącego powietrza, dzięki temu błyskawicznie ogrzeje pomieszczenie. Stylowa obudowa o lekko zakrzywionym froncie idealnie wpasuje się w każde wnętrze. Urządzenie posiada zasobnik pelletu o pojemności 13,5 kg, który pozwala na pracę urządzenia nawet do 23h. W standardzie taca popielnika, palenisko ze stali INOX, zintegrowany z czujnikiem temperatury pomieszczenia termostat oraz programator tygodniowy sprawia, że Giada to jedno z najciekawszych budżetowych propozycji na rynku wśród urządzeń.

Główne cechy pieca Giada:

- **Stalowe czarne drzwi** z systemem "zimnej" klamki,
- Taca na popiół,
- Zaokrąglona, kompaktowa **obudowa** wykonana z lakierowanych frontowych paneli w kolorze białym, czarnym lub czerwonym oraz z bokami w kolorze czarnym,

- Wyjście spalin **tylne lub górne** - poprzez umiejscowienie wentylatora spalin głębiej w piecu rury do odprowadzenia spalin można odprowadzić klasycznie od tyłu lub wewnątrz urządzenia do góry poprzez wybicie zaślepki na obudowie,
- Pięć poziomów mocy **wentylatora nadmuchowego**,
- **Funkcja Stand-by**, dzięki której urządzenie włączy i wyłącza się w oparciu o zadaną temperaturę,
- **Harmonogram** dzienny, tygodniowy i weekendowy - trzy rodzaje programów pozwalające na zaprogramowanie momentu samoczynnego włączenia i wyłączenia się urządzenia,
- **Zbiornik paliwa** o pojemności 13,5kg
- Możliwość podłączenia akcesoryjnego **modułu Wi-Fi** w dowolnym momencie,
- Możliwość podłączenia **termostatu zewnętrznego**.

Wszystkie piece na pellet Eva Calor posiadają dwa tryby pracy:

- Tryb **Manual** - celem jest uzyskanie oraz utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniu, która jest mierzona za pomocą wbudowanego czujnika temperatury
- Tryb **Chrono** - to tryb programowania tygodniowego - ustawiamy w sterowniku harmonogram czasu pracy i cieszymy się pełną funkcjonalnością piecyka, dzięki wbudowanemu czujnikowi temperatury. W tym trybie urządzenie odpala się i wygasza w zależności od zadanej temperatury (tryb Stand-By aktywny) w określonych harmonogramem czasowym godzinach

* Uwaga:

Wielkość ogrzewanej powierzchni/kubatury jest wielkością szacunkową i zależy od wielu parametrów m.in. od izolacji termicznej pomieszczenia, wentylacji, temperatury otoczenia w którym jest zainstalowane urządzenie.

W związku z rozwojem technologicznym i udoskonalaniem urządzeń, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w oferowanych produktach, w szczególności w oprogramowaniu, wymiarach, parametrach technicznych i kolorystyce.


Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Biały , Bordowy , Czarny

Dane techniczne

GIADA 9 KW

Wymiary-Dimensioni-Dimensions-Mesures-Abmessung-Medidas- Mere



A = Ø 80 mm WYLOT SPALIN / Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuación de humos / Odvod dimnih plinov

B = Ø 40 mm CZERPNIA POWIETRZA / Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Zrak za zgorevanje

C = Ø 80 mm GÓRNY WYLOT SPALIN/ Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen / Salida humos superior / Izpuh dimnih plinov zgoraj

Dane techniczne:

- **Marka:** Eva Calor
- **Model:** Giada
- **Rodzaj urządzenia:** nadmuchowe
- **Obudowa:** stalowa - biały, bordowy, czarny
- **Zasyp:** 13,5 kg
- **Autonomia (h):** max 22 - min 6,5
- **Zużycie paliwa (kg/h):** max 2 - min 0,6
- **Powierzchnia ogrzewana z certyfikowaną mocą:** 80m² *
- **Moc grzewcza (kW):** max 9,5 - min 2,8
- **Nominalna moc grzewcza (kW):** max 8 - min 2,5
- **Sprawność:** Pmax 90% - Pmin 88%
- **Emisja CO przy 13% O₂:** Pmax 0,013% - Pmin 0,01%
- **Klasa efektywności energetycznej:** A+
- **Maksymalny pobór prądu:** 320 W
- **Napięcie:** 230 V / 50 Hz
- **Wymiary (mm):** 434 x 505 x 927
- **Odprowadzenia spalin Ø 80 mm:** tylne / górne

- **Temperatura spalin (°C):** max 214
- **Wlot powietrza (ø mm):** 40
- **Waga netto (kg):** 59
- **Komora spalania:** stalowa
- **Palenisko:** stalowe
- **Minimalne odległości od ścian:** bok: 25 cm - tył: 25 cm - przód: 100 cm
- **Zgodność z normami:** EN14785 - BImSchV II - 15a B-VG - LRV/VKF - DM186 - Ecodesign 2022
- **Wyjmowany popielnik**
- **Pilot zdalnego sterowania:** opcjonalnie
- **Moduł WiFi do kontroli zdalnej:** opcjonalnie

Uwaga:

* Podana wartość ogrzewanej powierzchni (odnosząca się do pomieszczeń o wysokości 2,70 m o zapotrzebowaniu cieplnym od 32 do 33 W/m³) ma charakter wyłącznie orientacyjny i obliczana jest dla lokali doskonale izolowanych, przy urządzeniu zainstalowanym w najkorzystniejszej pozycji i równomiernym rozprzestrzenianiu się ciepła. Ze względu na nieograniczoną liczbę układów, jakie mogą występować w instalacjach, PRODUCENT nie gwarantuje zgodności wskazanych liczb we wszystkich zastosowaniach.

W związku z rozwojem technologicznym i udoskonalaniem urządzeń, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w oferowanych produktach, w szczególności w oprogramowaniu, wymiarach, parametrach technicznych i kolorystyce.

Instrukcja obsługi



[Do pobrania: Instrukcja obsługi](#)