

Link do produktu: <https://warmes.pl/piec-na-pellet-eva-calor-karen-8-kw-8-vat-p-533.html>



Piec na pellet Eva Calor Karen 8 kW (8% VAT)

Cena	5 698,54 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Eva Calor
Ekoprojekt	

Opis produktu

Oferta ze stawką 8% VAT TYLKO dla osób fizycznych dokonujących zakupu urządzenia na cele mieszkaniowe w ramach usługi kompleksowej tj. składającej się m. in. z doradztwa, obmiaru, transportu, montażu, wykonania przyłączy, przy wykorzystaniu materiałów niezbędnych do podłączenia i szkolenia z obsługi pieca. Dotyczy jedynie osób fizycznych spełniających warunki art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Podana cena pieca NIE ZAWIERA kosztów m. in. doradztwa, obmiaru, transportu, montażu, wykonania przyłączy, materiałów niezbędnych do wykonania usługi. Cena obejmująca całość kompleksowej usługi ustalana jest indywidualnie w zależności od potrzeb Klienta i miejscowych uwarunkowań.

Termin montażu ustalany jest indywidualnie i uzależniony jest od jego miejsca.

Cena z VAT 23% obowiązuje dla firm lub osób prywatnych chcących samodzielnie zamontować urządzenie.

Piec na pellet Eva Calor Karen 8 kW

Nadmuchowy piec na pellet z zasobnikiem 45kg

KAREN jest bardzo funkcjonalnym piecykiem pelletowym. Niewygórowana cena, włoski design, a do tego bardzo duży **(45 kg!)** zasyp, który pozwala na pracę urządzenia nawet do **70 godzin** bez konieczności dosypywania pelletu, czyni Karen niezwykle atrakcyjnym produktem.



Moc piecyka to **8kW**, nadmuchi gorącego powietrza, który sprawi, że ogrzewane pomieszczenie szybko osiąga optymalną temperaturę. Wbudowany popielnik, palenisko ze stali INOX, zintegrowany termostat i programator tygodniowy - to wszystko w połączeniu z tylnym

odprowadzeniem spalin czyni Karen świetnym rozwiązaniem do ogrzania domu.

Nowoczesny design piecyka, który stawia na **minimalizm**, wpasuje się w każdy rodzaj wnętrza.

Wbudowany wentylator nadmuchowy pozwala na szybką konwekcję powietrza w pomieszczeniach o powierzchni nawet do **80 m²**. Piecyk wyposażony w **czujnik temperatury otoczenia**, elektryczną **rozpalarkę**, automatyczny **podajnik** i **sterownik** pozwalający na automatyczną pracę - w zależności od zadanej temperatury pomieszczenia piecyk wygasza się i rozpala automatycznie w zależności od potrzeby - funkcja stand-by. Wbudowany programator (tygodniowy) pozwala na zaprogramowanie cykli pracy urządzenia.



Piecyk posiada dwa tryby pracy: **MANUAL** - celem jest uzyskanie i utrzymywanie temperatury w pomieszczeniu mierzonej za pomocą wbudowanego czujnika temperatury. W tym trybie urządzenie piecyk może pracować z dowolną mocą aż do osiągnięcia żądanej temperatury, po jej osiągnięciu zmniejsza moc do minimalnej i pracuje dalej z tą mocą. Jeśli aktywujemy funkcję Stand-by piecyk odpala się i wygasza w zależności od zadanej temperatury automatycznie.

Drugi tryb to **CHRONO** - tryb programowania tygodniowego, w tym przypadku ustawiamy w sterowniku harmonogram czasu pracy i cieszymy się pełną funkcjonalnością piecyka, dzięki wbudowanemu czujnikowi temperatury. W tym trybie urządzenie odpala się i wygasza w zależności od zadanej temperatury (tryb Stand-by aktywny) w określonych harmonogramem czasowym godzinach

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Biały , Bordowy , Czarny

Dane techniczne



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue
/ Cheminée / Rauchabzug /
Evacuación de humos / Descarga
de fumos
B = Ø 40 mm Aria combustione
/ Combustion air / Air de
combustion / Verbrennungsluft /
Aire para la combustión / Ar de
combustão

Dane techniczne:

- **Marka:** Eva Calor
- **Model:** Karen
- **Rodzaj urządzenia:** nadmuchowe
- **Obudowa:** stalowa - biały, bordowy, czarny
- **Zasyp:** 45 kg
- **Autonomia (h):** max 75 - min 22
- **Zużycie paliwa (kg/h):** max 2 - min 0,6
- **Powierzchnia ogrzewana z certyfikowaną mocą:** 140 - 200 m³ *
- **Moc grzewcza (kW):** max 9,5 - min 2,8
- **Nominalna moc grzewcza (kW):** max 8 - min 2,5
- **Sprawność:** Pmax 90% - Pmin 88%
- **Emisja CO przy 13% O₂:** Pmax 0,013% - Pmin 0,01%
- **Klasa efektywności energetycznej:** A+
- **Maksymalny pobór prądu:** 320 W
- **Napięcie:** 230 V / 50 Hz
- **Wymiary (mm):** 440 x 514 x 1258
- **Odprowadzenia spalin ø 80 mm:** tylne
- **Temperatura spalin (°C):** max 214
- **Wlot powietrza (ø mm):** 40
- **Waga netto (kg):** 83
- **Komora spalania:** stalowa
- **Palenisko:** stalowe

- **Minimalne odległości od ścian:** bok: 25 cm - tył: 10 cm - przód: 100 cm
- **Zgodność z normami:** EN14785 - BImSchV II - 15a B-VG - LRV/VKF - DM186 - Ecodesign 2022
- **Wyjmowany popielnik**
- **Pilot zdalnego sterowania:** opcjonalnie
- **Moduł WiFi do kontroli zdalnej:** opcjonalnie

Uwaga:

* Podana wartość ogrzewanej powierzchni (odnosząca się do pomieszczeń o wysokości 2,70 m o zapotrzebowaniu cieplnym od 32 do 33 W/m³) ma charakter wyłącznie orientacyjny i obliczana jest dla lokali doskonale izolowanych, przy urządzeniu zainstalowanym w najkorzystniejszej pozycji i równomiernym rozprzestrzenianiu się ciepła. Ze względu na nieograniczoną liczbę układów, jakie mogą występować w instalacjach, PRODUCENT nie gwarantuje zgodności wskazanych liczb we wszystkich zastosowaniach.

W związku z rozwojem technologicznym i udoskonalaniem urządzeń, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w oferowanych produktach, w szczególności w oprogramowaniu, wymiarach, parametrach technicznych i kolorystyce.

Instrukcja obsługi



[Do pobrania: Instrukcja obsługi](#)