

Dane aktualne na dzień: 01-07-2025 18:05

Link do produktu: <https://warmes.pl/piec-na-pellet-eva-calor-karina-9kw-23-vat-p-849.html>

Piec na pellet Eva Calor Karina 9kW (23% VAT)



Cena	5 990,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Eva Calor
Ekoprojekt	

Opis produktu

Piec na pellet Eva Calor Karina 9kW

Mniejsza siostra Karen

Nowoczesny design, pełne przeszklenie drzwi, duży zbiornik paliwa i piękna wizja ognia - te wszystkie cechy łączy w sobie produkt z najnowszej kolekcji Eva

Calor - piec Karina o mocy 9 kW z nadmuchem i aż 25-cio kg zbiornikiem na pellet.



Techniczne jest bliźniaczą siostrą absolutnych bestsellerów takich jak Giada, Poly czy Karen, natomiast projektanci zatroszczyli się o design urządzenia, który idealnie wpasuje się w nowoczesne wnętrza. Nowością jest także **duży zbiornik na paliwo przy stosunkowo niewielkich gabarytach** - piec KARINA posiada aż 25kg zbiornik na pellet, dzięki czemu urządzenie może działać nawet przez 41h bez konieczności dosypywania paliwa.

Moc piecyka to 9kW, nadmuch gorącego powietrza sprawi, że ogrzewane pomieszczenie szybko osiąga optymalną temperaturę. Wbudowany popielnik, palenisko ze stali INOX, zintegrowany termostat i programator tygodniowy - to wszystko w połączeniu z tylnym odprowadzeniem spalin czyni go świetnym rozwiązaniem do ogrzania domu. Nowoczesny design piecyka, który stawia na minimalizm, wpasuje się w każdy rodzaj wnętrza.

Wbudowany wentylator nadmuchowy pozwala na szybką konwekcję powietrza w pomieszczeniach o powierzchni nawet do 90 m². Piecyk wyposażony w czujnik temperatury otoczenia, elektryczną rozpalkę, automatyczny podajnik i sterownik pozwalający na automatyczną pracę - w zależności od zadanej temperatury pomieszczenia piecyk wygasza się i rozpala automatycznie w zależności od potrzeby - funkcja stand-by.

Wbudowany programator (tygodniowy) pozwala na zaprogramowanie cykli pracy urządzenia.


Piecyk posiada dwa tryby pracy: **MANUAL** - celem jest uzyskanie i utrzymywanie temperatury w pomieszczeniu mierzonej za pomocą wbudowanego czujnika temperatury. W tym trybie urządzenie piecyk może pracować z dowolną mocą aż do osiągnięcia żądanej temperatury, po jej osiągnięciu zmniejsza moc do minimalnej i pracuje dalej z tą mocą. Jeśli aktywujemy funkcję Stand-by piecyk odpala się i wygasza w zależności od zadanej temperatury automatycznie.

Drugi tryb to **CHRONO** - tryb programowania tygodniowego, w tym przypadku ustawiamy w sterowniku harmonogram czasu pracy i i cieszymy się pełną funkcjonalnością piecyka, dzięki wbudowanemu czujnikowi temperatury. W tym trybie urządzenie odpala się i wygasza w zależności od zadanej temperatury (tryb Stand-by aktywny) w określonych harmonogramem czasowym godzinach.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Bordowy , Czarny , Tortora

Parametry techniczne



Dane techniczne:

- **Marka:** Eva Calor
- **Model:** Karina

- **Rodzaj urządzenia:** nadmuchowe
- **Obudowa:** stalowa - tortora, bordowy, czarny
- **Zasyp:** 25 kg
- **Autonomia (h):** max 41 - min 12
- **Zużycie paliwa (kg/h):** max 2,0 - min 2,5
- **Powierzchnia ogrzewana z certyfikowaną mocą:** 140 - 200 m³ *
- **Moc grzewcza (kW):** max 9,5 - min 2,8
- **Nominalna moc grzewcza (kW):** max 8 - min 2,5
- **Sprawność:** Pmax 90% - Pmin 88%
- **Emisja CO przy 13% O₂:** Pmax 0,013% - Pmin 0,01%
- **Klasa efektywności energetycznej:** A+
- **Maksymalny pobór prądu:** 320 W
- **Napięcie:** 230 V / 50 Hz
- **Wymiary (mm):** 446 x 517 x 1004
- **Odprowadzenia spalin ø 80 mm:** tylne
- **Temperatura spalin (°C):** max 214
- **Wlot powietrza (ø mm):** 40
- **Waga netto (kg):** 64
- **Komora spalania:** stalowa
- **Palenisko:** stalowe
- **Minimalne odległości od ścian:** bok: 25 cm - tył: 10 cm - przód: 100 cm
- **Zgodność z normami:** EN14785 - BImSchV II - 15a B-VG - LRV/VKF - DM186 - Ecodesign 2022
- **Wyjmowany popielnik**

- **Pilot zdalnego sterowania:** opcjonalnie
- **Moduł WiFi do kontroli zdalnej:** opcjonalnie

Uwaga:

* Podana wartość ogrzewanej powierzchni (odnosząca się do pomieszczeń o wysokości 2,70 m o zapotrzebowaniu cieplnym od 32 do 33 W/m³) ma charakter wyłącznie orientacyjny i obliczana jest dla lokali doskonale izolowanych, przy urządzeniu zainstalowanym w najkorzystniejszej pozycji i równomiernym rozprzestrzenianiu się ciepła. Ze względu na nieograniczoną liczbę układów, jakie mogą występować w instalacjach, PRODUCENT nie gwarantuje zgodności wskazanych liczb we wszystkich zastosowaniach.

W związku z rozwojem technologicznym i udoskonalaniem urządzeń, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w oferowanych produktach, w szczególności w oprogramowaniu, wymiarach, parametrach technicznych i kolorystyce.

Instrukcja obsługi



[Do pobrania: Instrukcja obsługi](#)