

Dane aktualne na dzień: 15-10-2025 09:04

Link do produktu: <https://warmes.pl/piec-na-pellet-eva-calor-michelangelo-12-kw-8-vat-p-2509.html>



Piec na pellet Eva Calor Michelangelo 12 kW (8% VAT)

Cena	20 186,34 zł
------	---------------------

Dostępność	Na zamówienie
------------	----------------------

Producent	Eva Calor
-----------	------------------

Opis produktu

Oferta ze stawką 8% VAT TYLKO dla osób fizycznych dokonujących zakupu urządzenia na cele mieszkaniowe w ramach usługi kompleksowej tj. składającej się m. in. z doradztwa, obmiaru, transportu, montażu, wykonania przyłączy, przy wykorzystaniu materiałów niezbędnych do podłączenia i szkolenia z obsługi pieca. Dotyczy jedynie osób fizycznych spełniających warunki art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Podana cena pieca NIE ZAWIERA kosztów m. in. doradztwa, obmiaru, transportu, montażu, wykonania przyłączy, materiałów niezbędnych do wykonania usługi. Cena obejmująca całość kompleksowej usługi ustalana jest indywidualnie w zależności od potrzeb Klienta i miejscowych uwarunkowań.

Termin montażu ustalany jest indywidualnie i uzależniony jest od jego miejsca.

Cena z VAT 23% obowiązuje dla firm lub osób prywatnych chcących samodzielnie zamontować urządzenie.

Piec na pellet Eva Calor, Michelangelo 12 kW

Piękny piec nadmuchowy w formie kominka.

Michelangelo przepiękny kominek. Jest to urządzenie z kompletną obudową wystarczy ustawić w dogodnym miejscu i cieszyć się wspaniałą wizją ognia, bez zbędnych prac budowlanych. Moc 12 kW, sprawność na poziomie 93%, stalowa komora spalania i palenisko ze stali INOX. Wbudowany bardzo wydajny wentylator nadmuchowy w połączeniu z bardzo pojemnym zbiornikiem na pellet, który wystarcza nawet do 18 godzin ciągłej pracy. Obudowa w niebanalnym stylu wykonana jest z lakierowanej stali. Wzbogaci i ociepli każde pomieszczenie.



Wbudowany wentylator nadmuchowy pozwala na szybką konwekcję powietrza w pomieszczeniach o powierzchni nawet do **110 m²**. Piecyk wyposażony w **czujnik temperatury otoczenia**, elektryczną **rozpalarkę**, automatyczny **podajnik** i **sterownik** pozwalający na automatyczną

pracę - w zależności od zadanej temperatury pomieszczenia piecyk wygasza się i rozpala automatycznie w zależności od potrzeby - funkcja stand-by. Wbudowany programator (tygodniowy) pozwala na zaprogramowanie cykli pracy urządzenia.


Piecyk posiada dwa tryby pracy: **MANUAL** - celem jest uzyskanie i utrzymywanie temperatury w pomieszczeniu mierzonej za pomocą wbudowanego czujnika temperatury. W tym trybie urządzenie piecyk może pracować z dowolną mocą aż do osiągnięcia żądanej temperatury, po jej osiągnięciu zmniejsza moc do minimalnej i pracuje dalej z tą mocą. Jeśli aktywujemy funkcję Stand-by piecyk odpala się i wygasza w zależności od zadanej temperatury automatycznie.

Drugi tryb to **CHRONO** - tryb programowania tygodniowego, w tym przypadku ustawiamy w sterowniku harmonogram czasu pracy i cieszymy się pełną funkcjonalnością piecyka, dzięki wbudowanemu czujnikowi temperatury. W tym trybie urządzenie odpala się i wygasza w zależności od zadanej temperatury (tryb Stand-by aktywny) w określonych harmonogramem czasowym godzinach

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Biały , Czarny

Parametry techniczne



Dane techniczne:

- **Marka:** Eva Calor
- **Model:** Michelangelo
- **Rodzaj urządzenia:** nadmuchowe
- **Obudowa:** Czarna, Biała

- **Zasyp:** 15 kg
- **Autonomia (h):** max 15 - min 6
- **Zużycie paliwa (kg/h):** max 2,4 - min 1
- **Powierzchnia ogrzewana z certyfikowaną mocą:** 270 m³ *
- **Moc grzewcza (kW):** max 11,5 - min 4,8
- **Nominalna moc grzewcza (kW):** max 10 - min 4,5
- **Sprawność:** Pmax 93% - Pmin 88,5%
- **Emisja CO przy 13% O₂:** Pmax 0,019% - Pmin 0,014%
- **Klasa efektywności energetycznej:** A+
- **Maksymalny pobór prądu:** 410 W
- **Napięcie:** 230 V / 50 Hz
- **Wymiary (mm):** 1303 x 712 x 1654
- **Odprowadzenia spalin ø 80 mm:** tylne, górne
- **Temperatura spalin (°C):** max 176
- **Wlot powietrza (ø mm):** 51
- **Waga netto (kg):** 310
- **Komora spalania:** stalowa
- **Palenisko:** stalowe
- **Minimalne odległości od ścian:** bok: 30 cm - tył: 25 cm - przód: 100 cm
- **Zgodność z normami:** EN14785 - BImSchV II - 15a B-VG - LRV/VKF - DM186 - Ecodesign 2022
- **Wyjmowany popielnik**
- **Pilot zdalnego sterowania:** W zestawie
- **Moduł WiFi do kontroli zdalnej:** opcjonalnie

Uwaga:

* Podana wartość ogrzewanej powierzchni (odnosząca się do pomieszczeń o wysokości 2,70 m o zapotrzebowaniu cieplnym od 32 do 33 W/m³) ma charakter wyłącznie orientacyjny i obliczana jest dla lokali doskonale izolowanych, przy urządzeniu zainstalowanym w najkorzystniejszej pozycji i równomiernym rozprzestrzenianiu się ciepła. Ze względu na nieograniczoną liczbę układów, jakie mogą występować w instalacjach, PRODUCENT nie gwarantuje zgodności wskazanych liczb we wszystkich zastosowaniach.

W związku z rozwojem technologicznym i udoskonalaniem urządzeń, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w oferowanych produktach, w szczególności w oprogramowaniu, wymiarach, parametrach technicznych i kolorystyce.