A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp.j.
ul. Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego 196; 71-810 Szczecin
tel. +48 534 220 110 warmes.pl

Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 04:47

Link do produktu: https://warmes.pl/piec-na-pellet-eva-calor-raffaello-12-kw-8-vat-p-2511.html



Piec na pellet Eva Calor Raffaello 12 kW (8% VAT)

Cena	**13 161,95 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Producent	**Eva Calor**
Ekoprojekt	ECO DESIGN 2022

Opis produktu

Oferta ze stawką 8% VAT TYLKO dla osób fizycznych dokonujących zakupu urządzenia na cele mieszkaniowe w ramach usługi kompleksowej tj. składającej się m. in. z doradztwa, obmiaru, transportu, montażu, wykonania przyłączy, przy wykorzystaniu materiałów niezbędnych do podłączenia i szkolenia z obsługi pieca. Dotyczy jedynie osób fizycznych spełniających warunki art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Podana cena pieca NIE ZAWIERA kosztów m. in. doradztwa, obmiaru, transportu, montażu, wykonania przyłączy, materiałów niezbędnych do wykonania usługi. Cena obejmująca całość kompleksowej usługi ustalana jest indywidualnie w zależności od potrzeb Klienta i miejscowych uwarunkowań.

Termin montażu ustalany jest indywidualnie i uzależniony jest od jego miejsca.

Cena z VAT 23% obowiązuje dla firm lub osób prywatnych chcących samodzielnie zamontować urządzenie.

Piec na pellet Eva Calor, Raffaello 12 kW

Piękny piec nadmuchowy w formie kominka.

Raffaello przepiękny kominek. Jest to urządzenie z kompletną obudową wystarczy dostawić do narożnik jak piecyk wolno stojący i cieszyć się wspaniałą wizją ognia, bez zbędnych prac budowlanych. Moc 11,5 kW, sprawność na poziomie 89%, stalowa komora spalania i palenisko ze stali INOX. Wbudowany bardzo wydajny wentylator nadmuchowy w połączeniu z bardzo pojemnym zbiornikiem na pellet, który wystarcza nawet do 18 godzin ciągłej pracy. Obudowa w niebanalnym stylu wykonana jest z lakierowanej stali. Wzbogaci i ociepli każde pomieszczenie.



Wbudowany wentylator nadmuchowy pozwala na szybką konwekcję powietrza w pomieszczeniach o powierzchni nawet do **110 m²**. Piecyk wyposażony w **czujnik temperatury otoczenia**, elektryczną **rozpalarkę**, automatyczny **podajnik** i **sterownik** pozwalający na automatyczną

pracę - w zależności od zadanej temperatury pomieszczenia piecyk wygasza się i rozpala automatycznie w zależności od potrzeby - funkcja stand-by. Wbudowany programator (tygodniowy) pozwala na zaprogramowanie cykli pracy urządzenia.


Piecyk posiada dwa tryby pracy: **MANUAL** - celem jest uzyskanie i utrzymywanie temperatury w pomieszczeniu mierzonej za pomocą wbudowanego czujnika temperatury. W tym trybie urządzenie piecyk może pracować z dowolną mocą aż do osiągnięcia żądanej temperatury, po jej osiągnięciu zmniejsza moc do minimalnej i pracuje dalej z tą mocą. Jeśli aktywujemy funkcję Stand-by piecyk odpala się i wygasza w zależności od zadanej temperatury automatycznie.

Drugi tryb to **CHRONO** - tryb programowania tygodniowego, w tym przypadku ustawiamy w sterowniku harmonogram czasu pracy i i cieszymy się pełną funkcjonalnością piecyka, dzięki wbudowanemu czujnikowi temperatury. W tym trybie urządzenie odpala się i wygasza w zależności od zadanej temperatury (tryb Stand-by aktywny) w określonych harmonogramem czasowym godzinach

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Biały

Parametry techniczne



Dane techniczne:

- **Marka:** Eva Calor
- **Model:** Rafaello

- **Rodzaj urządzenia:** nadmuchowe
- **Obudowa:** Biała
- **Zasyp:** 13 kg
- **Autonomia (h):** max 13 - min 5
- **Zużycie paliwa (kg/h)**: max 2,4 – min 1
- **Powierzchnia ogrzewana z certyfikowaną mocą**: 270 m^3 *
- **Moc grzewcza (kW)**: max 11,5 - min 4,8
- **Nominalna moc grzewcza (kW):** max 10 – min 4,5
- **Sprawność**: Pmax 93% – Pmin 88,5%
- **Emisja CO przy 13% O_2**: Pmax 0,019% – Pmin 0,014%
- **Klasa efektywności energetycznej**: A+
- **Maksymalny pobór prądu**: 410 W
- **Napięcie**: 230 V / 50 Hz
- **Wymiary (mm)**:1180 x 677 x 2105
- **Odprowadzenia spalin ø 80 mm**: tylne, górne
- **Temperatura spalin (°C):** max 176
- **Wlot powietrza (ø mm)**: 51
- **Waga netto (kg)**: 190
- **Komora spalania:** stalowa
- **Palenisko:** stalowe
- **Minimalne odległości od ścian**: bok: 30 cm - tył: 25 cm - przód: 100 cm
- **Zgodność z normami**: EN14785 - BImSchV II - 15a B-VG - LRV/VKF - DM186 - Ecodesign 2022
- **Wyjmowany popielnik**

- **Pilot zdalnego sterowania**: W zestawie
- **Moduł WiFi do kontroli zdalnej:** opcjonalnie


Uwaga:

* Podana wartość ogrzewanej powierzchni (odnosząca się do pomieszczeń o wysokości 2,70 m o zapotrzebowaniu cieplnym od 32 do 33 W/m³) ma charakter wyłącznie orientacyjny i obliczana jest dla lokali doskonale izolowanych, przy urządzeniu zainstalowanym w najkorzystniejszej pozycji i równomiernym rozprzestrzenianiu się ciepła. Ze względu na nieograniczoną liczbę układów, jakie mogą występować w instalacjach, PRODUCENT nie gwarantuje zgodności wskazanych liczb we wszystkich zastosowaniach.

W związku z rozwojem technologicznym i udoskonalaniem urządzeń, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w oferowanych produktach, w szczególności w oprogramowaniu, wymiarach, parametrach technicznych i kolorystyce.

Etykieta energetyczna

A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp.j.
ul. Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego 196; 71-810 Szczecin
tel. +48 534 220 110 warmes.pl



Instrukcja obsługi

Do pobrania: Instrukcja obsługi