

Dane aktualne na dzień: 20-05-2025 00:13

Link do produktu: <https://warmes.pl/piec-na-pellet-mcz-club-10kw-23-vat-p-1672.html>



## Piec na pellet MCZ Club 10kW (23% VAT)

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Cena            | <b>15 061,18 zł</b>            |
| Cena poprzednia | <b><del>17 719,02 zł</del></b> |
| Dostępność      | <b>Na zamówienie</b>           |
| Producent       | <b>MCZ</b>                     |
| Ekoprojekt      |                                |



### Opis produktu

### Piec na pellet MCZ Club 10kW

Nadmuchowy oraz hermetyczny piec na pellet

Piec na pellet **Club** o mocy 10kW i nowoczesnym wyglądzie. Wykonany z ceramiki i żeliwa. Ceramiczne boczne elementy w kolorze białym lub czarnym. Górna pokrywa z eleganckiego żeliwa. Sterowany inteligentnym systemem Maestro w najnowszej wersji 2023. Udoskonalona stylizacja oraz korpus pieca.



Kryje w sobie całkowicie nowy typ paleniska, gdyż jest ono głębsze i wyższe, sprzyjające naturalnemu widokowi płomienia. Przednia szyba jest bardzo duża, jedna z największych, jakie spotykamy w piecykach na pellet na rynku, co pozwala na pełną wizję ognia. Dzięki nowemu ceramicznemu żarnikowi, płomień pojawia się już w ciągu trzech minut, to o 40% szybciej niż w poprzednich wersjach oraz gwarantuje o wiele niższy pobór prądu.

**Club** jest piecem hermetycznym, w którym proces spalania odbywa się poprzez pobór powietrza wyłącznie z zewnątrz, pozwalający na oszczędność i perfekcyjny komfort termiczny w nowoczesnych domach.

## Wygoda użytkowania

W tym produkcie pojemność popielnika została powiększona do prawie 5 litrów, a przestrzeń wymiennika do ponad 8 litrów. To spowodowało, że piecyk może pracować cały tydzień bez czyszczenia (praca przez 8 godzin dziennie ze średnią mocą).

## Całkowicie cichy, kiedy tylko chcesz

Funkcja NO AIR powoduje, że piecyk zaczyna ogrzewać pomieszczenie za pomocą naturalnej konwekcji. Wentylatory nadmuchowe nie pracują, dzięki czemu piecyk jest ultra cichy.

## “Bezszczotkowy” podajnik pelletu

Dzięki zaawansowanej technologii nowe bezszczotkowy silnik podajnika pelletu gwarantuje wysoki komfort akustyczny (pracuje ultra cicho) i znacznie oszczędza energię elektryczną (zużycie 90% niższe w porównaniu do tradycyjnych silników).

## System sterowania Maestro




Zaawansowane sterowanie przez Wi-Fi z panelem cyfrowym w standardzie. Piecykiem można sterować bezpośrednio ze smartfona, za pośrednictwem specjalnej aplikacji, która zapewnia pełną kontrolę zarówno w domu, jak i poza nim, łącząc się za pośrednictwem domowej sieci internetowej (routera) lub bezpośrednio przez Bluetooth. W standardzie dostępny jest również innowacyjny, chowany cyfrowy panel sterowania zamontowany na górze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** Biały , Beżowy , Czarny

## Parametry techniczne



- **Marka:** MCZ
- **Model:** Club
- **Rodzaj urządzenia:** hermetyczne nadmuchowe
- **Dostępne kolory:** biały, czarny
- **Zasyp:** 46l
- **Zużycie pelletu na godzinę (kg/h):** 0,5 - 2,3
- **Autonomia (h):** 13 - 58

- **Powierzchnia ogrzewana z certyfikowaną mocą:** do 250 m<sup>3</sup>\*
- **Moc nominalna (kW):** max 10 – min 2,3
- **Sprawność:** Pmax 92,6% – Pmin 90,4%
- **Emisja CO przy 13% O<sub>2</sub>:** Pmax 0,043% – Pmin 0,003%
- **Temperatura spalin (°C):** max 212
- **Klasa energetyczna:** A+
- **Pobór prądu przy rozpalaniu (W):** 380
- **Pobór prądu (W):** 62
- **Wymiary urządzenia (cm):** 56 x 55 x 114
- **Waga urządzenia netto (kg):** 165
- **Odległość od łatwopalnych powierzchni:** bok: 25 cm - tył: 10 cm – przód 100 cm
- **Komora spalania:** żeliwo + wermikulit
- **Palenisko:** żeliwne
- **Drzwiczki:** żeliwne
- **Wylot spalin fi 80mm:** tylny
- **Wlot powietrza:** 48mm
- **Spełnia wymogi norm:** EN14785 - BlmSchV II - 15a B-VG - LRV/VKF – Ecodesign
- **Pilot zdalnego sterowania:** opcjonalnie
- **Moduł WiFi do kontroli zdalnej:** w standardzie

\* Uwaga:

Wielkość ogrzewanej powierzchni/kubatury jest wielkością szacunkową i zależy od wielu parametrów m.in. od izolacji termicznej pomieszczenia, wentylacji, temperatury otoczenia w którym jest zainstalowane urządzenie.

W związku z rozwojem technologicznym i udoskonalaniem urządzeń, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w oferowanych produktach, w szczególności w oprogramowaniu, wymiarach, parametrach technicznych i kolorystyce.