

Dane aktualne na dzień: 13-05-2025 06:57

Link do produktu: <https://warmes.pl/piec-na-pellet-mcz-ego-comfort-air-10kw-23-vat-p-1678.html>



Piec na pellet MCZ Ego Comfort Air 10kW (23% VAT)

Cena	15 231,80 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	MCZ
Ekoprojekt	



Opis produktu

Piec na pellet MCZ Ego Comfort Air 10kW

Z DGP oraz hermetyczny piec na pellet

Piec na pellet Ego o mocy 10kW i nowoczesnym wyglądzie. Wykonany ze stali i żeliwa. Stalowe boczne elementy w kolorze białym, bordowym, ciemnym graficie lub srebrnym. Górna pokrywa z eleganckiego żeliwa. Udoskonalona stylizacja oraz korpus pieca.



Kryje w sobie całkowicie nowy typ paleniska, gdyż jest ono głębsze i wyższe, sprzyjające naturalnemu widokowi płomienia. Przednia szyba jest bardzo duża, jedna z największych, jakie spotykamy w piecykach na pellet na rynku, co pozwala na pełną wizję ognia. Dzięki nowemu ceramicznemu żarnikowi, płomień pojawia się już w ciągu trzech minut, to o 40% szybciej niż w poprzednich wersjach oraz gwarantuje o wiele niższy pobór prądu.

Ego jest piecem hermetycznym, w którym proces spalania odbywa się poprzez pobór powietrza wyłącznie z zewnątrz, pozwalający na oszczędność i perfekcyjny komfort termiczny w nowoczesnych domach.

Wersja Comfort Air

Ego występuje w wersji Comfort Air, co oznacza, że może ogrzać sąsiadujące pomieszczenia. Piecyk może efektywnie doprowadzić ciepłe powietrze do innych pomieszczeń na maksymalną odległość 8 metrów z rzeczywistą temperaturą do 80°C. Dzięki dwóm niezależnym i regulowanym elektronicznie wentylatorom (wewnątrz piecyka), oraz sterowaniem bezpośrednio ze smartphona, Comfort Air® pozwala na precyzyjną kontrolę rozprowadzenia ciepła pomiędzy pomieszczeniami, do których doprowadzone jest powietrze.

Wygoda użytkowania

W tym produkcie pojemność popielnika została powiększona do prawie 5 litrów, a przestrzeń wymiennika do ponad 8 litrów. To spowodowało, że piecyk może pracować cały tydzień bez czyszczenia (praca przez 8 godzin dziennie ze średnią mocą).

Całkowicie cichy, kiedy tylko chcesz

Funkcja NO AIR powoduje, że piecyk zaczyna ogrzewać pomieszczenie za pomocą naturalnej konwekcji. Wentylatory nadmuchowe nie pracują, dzięki czemu piecyk jest ultra cichy.

“Bezszczotkowy” podajnik pelletu

Dzięki zaawansowanej technologii nowe bezszczotkowy silnik podajnika pelletu gwarantuje wysoki komfort akustyczny (pracuje ultra cicho) i znacznie oszczędza energię elektryczną (zużycie 90% niższe w porównaniu do tradycyjnych silników).

System sterowania Maestro




Zaawansowane sterowanie przez Wi-Fi z panelem cyfrowym w standardzie. Piecykiem można sterować bezpośrednio ze smartfona, za pośrednictwem specjalnej aplikacji, która zapewnia pełną kontrolę zarówno w domu, jak i poza nim, łącząc się za pośrednictwem domowej sieci internetowej (routera) lub bezpośrednio przez Bluetooth. W standardzie dostępny jest również innowacyjny, chowany cyfrowy panel sterowania zamontowany na górze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Biały , Bordowy , Czarny , Srebrny

Dane techniczne



Dane techniczne:

- **Marka:** MCZ
- **Model:** Ego Comfort Air
- **Rodzaj urządzenia:** hermetyczne z dystrybucją gorącego powietrza, jeden wentylator + tryb konwekcji
- **Obudowa:** stalowa - biały, bordowy, ciemny grafit, szary
- **Zasyp:** 39 litrów (około 27 kg)
- **Autonomia (h):** max 50 - min 11
- **Zużycie paliwa:** max 2,3 kg/h - min 0,5 kg/h
- **Powierzchnia ogrzewana z certyfikowaną mocą:** 250 m³ *
- **Nominalna moc grzewcza:** max 10 kW - min 2,3 kW
- **Sprawność:** Pmax 92,6% - Pmin 90,4%
- **Emisja CO przy 13% O₂:** Pmax 0,043% - Pmin 0,003%
- **Klasa efektywności energetycznej:** A+
- **Maksymalny pobór prądu:** 380 W
- **Wymiary:** 500 x 550 x 1030 mm
- **Odprowadzenia spalin fi 80 mm:** tylne

- **Temperatura spalin (°C):** max 212
- **Wyjście na DGP (mm):**
- **Wlot powietrza (mm):** 48
- **Waga netto:** 130 kg
- **Komora spalania:** żeliwo
- **Palenisko:** żeliwne
- **Minimalne odległości od ścian:** bok: 25 cm - tył: 10 cm - przód: 100 cm
- **Zgodność z normami:** EN14785 - BImSchV II - 15a B-VG - LRV/VKF - DM186 - Ecodesign 2022
- **Wyjmowany popielnik**
- **Pilot zdalnego sterowania:** opcjonalnie, z termostatem i pomiarem wilgotności
- **Moduł WiFi do kontroli zdalnej:** w standardzie

Uwaga:

* Podana wartość ogrzewanej powierzchni (odnosząca się do pomieszczeń o wysokości 2,70 m o zapotrzebowaniu cieplnym od 32 do 33 W/m³) ma charakter wyłącznie orientacyjny i obliczana jest dla lokali doskonale izolowanych, przy urządzeniu zainstalowanym w najkorzystniejszej pozycji i równomiernym rozprzestrzenianiu się ciepła. Ze względu na nieograniczoną liczbę układów, jakie mogą występować w instalacjach, PRODUCENT nie gwarantuje zgodności wskazanych liczb we wszystkich zastosowaniach.

W związku z rozwojem technologicznym i udoskonalaniem urządzeń, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w oferowanych produktach, w szczególności w oprogramowaniu, wymiarach, parametrach technicznych i kolorystyce.