A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp.j.
ul. Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego 196; 71-810 Szczecin
tel. +48 534 220 110 warmes.pl

Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 22:54

Link do produktu: https://warmes.pl/piec-na-pellet-nobis-round-glass-a11-v-10-2-kw-8-vat-p-3751.html



Piec na pellet Nobis Round Glass A11 V 10,2 kW (8% VAT)

Cena	**18 252,00 zł**
Producent	**Nobis**

Opis produktu

Skorzystaj z preferencyjnej stawki VAT 8% na kompleksową usługę montażu!

Oferujemy naszym klientom możliwość zakupu z obniżoną stawką VAT 8%, dostępną wyłącznie dla osób fizycznych nabywających urządzenie na cele mieszkaniowe w ramach kompleksowej usługi.

Zakres kompleksowej usługi obejmuje:

- profesjonalne doradztwo w wyborze odpowiedniego urządzenia,
- obmiar i analizę potrzeb,
- bezpieczny transport i wniesienie,
- fachowy montaż i wykonanie niezbędnych przyłączy,
- wykorzystanie wysokiej jakości materiałów instalacyjnych,
- szkolenie z obsługi urządzenia – dla komfortu i bezpieczeństwa użytkowania.

Podana cena urządzenia **nie obejmuje kosztów** wymienionych powyżej. Całkowity koszt kompleksowej usługi ustalany jest indywidualnie – w zależności od potrzeb klienta i warunków lokalnych.

Ważne informacje:

- Stawka 8% VAT przysługuje wyłącznie osobom fizycznym spełniającym warunki określone w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).
- Termin montażu ustalany jest indywidualnie i zależy od lokalizacji.
- W przypadku firm oraz klientów prywatnych planujących samodzielny montaż urządzenia obowiązuje standardowa stawka VAT – 23%.

Zapewniamy kompleksową obsługę dopasowaną do Twoich oczekiwań. **Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły i skorzystać z oferty!**

Więcej informacji o montażach, przykładach realizacji oraz odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz tutaj: Zobacz artykuł

Oferta urządzenia ze stawką 23% VAT: Zobacz produkt

Piec na pellet z nadmuchem Nobis Round Glass A11 V

Nowa definicja komfortu i technologii

Nobis Round Glass A11 to jeden z **najbardziej zaawansowanych pieców na pellet** dostępnych na rynku. Włoska marka Nobis od lat uchodzi za **lidera innowacji** – dzięki wieloletnim badaniom i wdrażaniu unikalnych rozwiązań technicznych stworzyła urządzenie, które łączy **wysoką sprawność**, **wyjątkową ciszę pracy** i przede wszystkim **wygodę użytkownika**. Dzięki **automatycznemu palenisku** piec sam dba o czystość – **popielnik wystarczy opróżnić raz na tydzień lub dwa**, a Ty decydujesz, kiedy to zrobić.


Ten model wyróżnia się nie tylko nowoczesnym designem i solidną konstrukcją, ale przede wszystkim zastosowaniem systemów, które czynią codzienną obsługę niezwykle prostą, a spalanie pelletu jeszcze bardziej **ekonomicznym i czystym**. Obudowa pieca łączy solidność i elegancję – **górna płyta z żeliwa**, a **boczne panele** wykonane ze szkła dostępne są w wariantach: **czarny, Carbon, srebrny i Wenge.**.



Hermetyczna konstrukcja – idealna do nowoczesnych domów

Seria A11 jest w pełni **hermetyczna**, co oznacza, że **powietrze do spalania pobiera wyłącznie z zewnątrz**. To rozwiązanie gwarantuje:

- **bezpieczeństwo i stabilność spalania**,
- **brak ryzyka poboru powietrza z wnętrza budynku**,
- **kompatybilność z rekuperacją i wentylacją mechaniczną**,
- **wyższą sprawność oraz komfort cieplny**.



Nobis = koniec z codziennym czyszczeniem pieca

Największą przewagą pieców Nobis jest **automatyczne palenisko z systemem samoczyszczenia**.

- **Palenisko czyści się samoistnie** w oparciu o realne parametry spalania, a nie ustawiony cykl czasowy, jak w innych piecach.
- **Popiół zrzucany jest do kasety**, którą wystarczy opróżnić raz na tydzień lub dwa.
- **Konstrukcja z pochylonym dnem i systemem dopalania** minimalizuje ilość popiołu.

Efekt? Mniej obowiązków, więcej wygody i zawsze czyste spalanie.



Cicha praca i pełna naturalna konwekcja

Round Glass A11 to jeden z **najcichszych pieców na rynku**.

- **Wentylator nadmuchowy można wyłączyć na każdej mocy**, a nie tylko przy minimalnej, jak w wielu innych konstrukcjach.
- **Piec może pracować wyłącznie na konwekcji**, czyli jak tradycyjny kominek, na każdej mocy – bez hałasu, ale z pełnym komfortem cieplnym.
- **System ukrytego podawania pelletu** od dołu tłumi odgłos spadających granulek, a dodatkowo pozostawia **pełny widok płomienia**.



Inteligentne spalanie i oszczędność pelletu

Za spalanie odpowiada **system Elemento** wraz z **sondami K i J**:

- **Sonda K** mierzy temperaturę płomienia (A),
- **Sonda J** kontroluje temperaturę spalin (B),
- **oprogramowanie optymalizuje proces spalania** w czasie rzeczywistym.

Dzięki temu piec zapewnia **stałą sprawność i oszczędność pelletu nawet do 20% rocznie** w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań.

Uzupełnia to **Pellet Optimizer** – technologia, która dostosowuje pracę palnika do rodzaju pelletu (różna granulacja, wilgotność czy gęstość). System ten **chroni szybę, uszczelki i powłokę pieca**, wydłużając jego trwałość.



Systemy Nobis – pełna przewaga technologiczna

- **NCS – Nobis Combustion System** – zarządzanie spalaniem oparte na czujniku ciśnienia, **automatyczna kalibracja** bez potrzeby ustawień serwisowych.
- **NBT – Nobis Brushless Technology** – **bezszczotkowy motoreduktor**: cichsze podawanie pelletu, mniejsze

zużycie części, cofanie ślimaka przy przeciążeniu i dedykowane alarmy.
- **NTC – Nobis Timeless Construction** – **żeliwne wymienniki ciepła** o dużej grubości, naturalna konwekcja i trwałość przez wiele lat.
- **Hidden Loading** – pellet wsypywany od tyłu paleniska, co eliminuje hałas i poprawia estetykę płomienia.
- **Ash Collector** – system zbierania popiołu przy otwieraniu drzwiczek, zapobiegający wysypywaniu się resztek.
- **Clean Glass System** – podwójny kanał powietrzny utrzymuje szybę w czystości i poprawia widok ognia.



Sterowanie – pełna kontrola w każdej sytuacji

Round Glass A11 wyposażony jest w **zaawansowaną elektronikę** i wiele opcji sterowania:

- **Pilot radiowy z termostatem** z funkcjami programowania i komunikatami o stanie urządzenia.
- **Moduł Wi-Fi w standardzie** – sterowanie przez aplikację mobilną.
- **Elemento Board** – uniwersalna płyta sterująca dla całej serii Nobis, oddzielone obwody niskiego i wysokiego napięcia, **łatwe aktualizacje przez USB**.
- **Zapasowe sterowanie z tyłu pieca** – pełna obsługa w razie awarii pilota i Internetu.



Programowanie i tryby pracy

Piec oferuje bogate możliwości ustawień:

- **Chronotermostat tygodniowy** – 4 niezależne programy: w każdym możesz ustawić dni tygodnia, godziny startu i zakończenia, temperaturę, moc pieca oraz moc wentylatora.
- **AUTO** – piec sam dostosowuje moc i nadmuch do odchyłki od zadanej temperatury, zapewniając stały komfort.
- **POWERFUL** – funkcja szybkiego nagrzewania, z możliwością ustawienia slotu czasowego, idealna w chłodne dni.
- **Comfort Clima (Eco Stop)** – piec wyłącza się po osiągnięciu temperatury i automatycznie uruchamia ponownie, gdy temperatura spadnie – **oszczędzając pellet**.
- **USER** – tryb ręczny, w którym użytkownik kontroluje każdy parametr pracy.



Konstrukcja i bezpieczeństwo

Piece Nobis to urządzenia **stworzone na lata**.

- **Wymienniki ciepła z żeliwa** – trwałe i wydajne, wspierają naturalną konwekcję.
- **Podwójna szyba frontowa** – **gruba ceramika odporna na 800°C**, zapewnia bezpieczeństwo i dłużej utrzymuje ciepło.
- **System bezpieczeństwa:** – czujniki temperatury komory i spalin, czujnik ciśnienia w komorze, mikroprzełączniki drzwiczek i szuflady popielnika, **dwa zawory przeciwpodmuchowe**, **mechaniczny termostat awaryjny**.
- **System Antykondensacyjny (Anticondensation)** – automatyczne utrzymywanie temperatury spalin powyżej punktu rosy, co **chroni komin przed kondensatem** i poprawia jego żywotność.

A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp.j.
ul. Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego 196; 71-810 Szczecin
tel. +48 534 220 110 warmes.pl



Komfort użytkowania

- **Automatyczne czyszczenie paleniska** – brak konieczności codziennych czynności,
- **Łatwo wysuwana, duża kaseta na popiół**,
- **System Ash Collector** ułatwiający czyszczenie,
- **Szybka diagnostyka i aktualizacja systemu przez USB**,
- **Długi cykl serwisowy** dzięki inteligentnym systemom.




Dlaczego warto wybrać Nobis Round Glass A11 w Warmes?

- **Profesjonalne doradztwo i montaż** zgodny z przepisami,
- **Autoryzowany serwis** gwarancyjny i pogwarancyjny,
- **Dostępność części i akcesoriów** w magazynie,
- **Możliwość zakupu ze stawką VAT 8%** przy montażu dla osób fizycznych.

Nobis Round Glass A11 to piec dla wymagających – jeśli zależy Ci na **cichym, wygodnym i bezproblemowym ogrzewaniu** z **włoską technologią na najwyższym poziomie**, ten model spełni Twoje oczekiwania.

A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp.j.
ul. Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego 196; 71-810 Szczecin
tel. +48 534 220 110 warmes.pl



Dane techniczne

- **Marka:** Nobis
- **Model:** Round Glass A11 V
- **Rodzaj:** nadmuchowy
- **Hermetyczny:** tak
- **Obudowa:** szkło - czarny, Carbon look, srebrny, Wenge

Moc i wydajność

- **Moc nominalna:** min 4,6 kW - max 10,2 kW
- **Moc grzewcza:** min 4,9 kW - max 11 kW
- **Powierzchnia grzewcza:** do 251 m^3*
- **Sprawność:** 92,7% (przy mocy min) - 92,5% (przy mocy max)
- **Klasa efektywności energetycznej:** A++

Zużycie paliwa i zasobnik

- **Pojemność zasobnika:** 20 kg
- **Zużycie paliwa:** min 1,02 kg/h - max 2,29 kg/h
- **Autonomia:** min 8 h - max 19 h

Budowa urządzenia

- **Palenisko:** automatyczne samoczyszczące, żeliwne
- **Komora spalania:** wermikulit + żeliwo
- **Cykl serwisowy:** 2200 h
- **Pilot zdalnego sterowania:** w standardzie, z termostatem
- **Moduł Wi-Fi:** w standardzie

Wymiary

- **Wymiary urządzenia (szer. x gł. x wys.):** 530 x 540 x 1250 mm
- **Odprowadzenie spalin:** tylne lewe, 80 mm
- **Wlot świeżego powietrza:** 60 mm
- **Minimalne odległości od materiałów łatwopalnych:** bok: 40 cm, tył: 18 cm, przód: 100 cm
- **Waga netto:** 160 kg

Pozostałe informacje

- **Temperatura spalin:** 99°C (przy mocy min) - 165°C (przy mocy max)
- **Ciąg kominowy:** min 11 Pa - max 12 Pa
- **Zasilanie:** 230 V / 50 Hz

- **Pobór mocy elektrycznej (maksymalny):** 350 W
- **Zgodność z normami:** Ecodesign (Ekoprojekt), EN 16510, CE, BImSChV Stufe 2, 15a B-VG, LRV/VKF, DM186

Uwaga: w związku z ciągłym rozwojem technologicznym i udoskonalaniem urządzeń przez producentów, zastrzegamy sobie możliwość zmian w oferowanych produktach – w szczególności w zakresie oprogramowania, wymiarów, parametrów technicznych oraz kolorystyki. Podana powierzchnia lub kubatura ogrzewania ma charakter orientacyjny i zależy od wielu czynników, takich jak izolacja cieplna budynku, wentylacja, a także warunki otoczenia, w których pracuje urządzenie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Carbon , Czarny , Srebrny , Wenge