

Link do produktu: <https://wärmes.pl/piec-na-pellet-viviana-evo-10-2-kw-kominek-piecyk-z-23-vat-p-696.html>



Piec na pellet Viviana Evo (10,2 kW), kominek, piecyk z 23% vat

| | |
|------------|----------------------|
| Cena | 10 790,00 zł |
| Dostępność | Na zamówienie |
| Producent | La Nordica |

Opis produktu



Nowoczesny, włoski, wolno stojący piec na pellet

Pellet spalany w piecu wytwarza gorące powietrze, którym ogrzewane jest pomieszczenie. Pellet jako jedno z najtańszych, dostępnych na rynku paliw umożliwia poczynienie znacznych oszczędności na ogrzewaniu. Piec odprowadza spaliny w sposób

wymuszony, a tym samym może być podłączony do przewodu kominowego o relatywnie małej średnicy (fi 80 mm).

Piece na pellet są produkowane w wielu odmianach, w szerokiej gamie mocy, wymiarów i estetyki.

LaNordica - Extraflame Viviana Evo

Piecyk wolnostojący powietrzny na pelet

Piecyk wolnostojący na pellet do ogrzewania jednego pomieszczenia z wbudowanym frontowym wentylatorem ciepłego powietrza.

Obudowa piecyka wykonana z emaliowanej stali – boki oraz ceramiki – góra, dostępny w kolorach: bordowym, beżowym lub czarnym.

Panel sterujący typu LED, drzwiczki żeliwne, palenisko – okładziny i ruszt – żeliwne, wyjmowany duży popielnik, wbudowana sonda pomiaru temperatury w pomieszczeniu. Podstawowy pilot na podczerwień do sterowania na odległość.

Autonomia pracy ciągłej do 25 godzin.

Funkcja:

- stand-by – piecyk włącza się lub wyłącza pilnując zadanej temperatury w pomieszczeniu
- indywidualna regulacja zużycia pelletu w zależności od jakości opału
- programator tygodniowy
- auto Re-start

Cechy: Malowana stalowa wykładzina i majolica • Wymuszona wentylacja • Wyjmowana popielnik • Zdejmowany żeliwny kominek • Wymiennik ciepła z ręcznym systemem czyszczenia • Termostat bezpieczeństwa • Termostat wewnętrzny • Tygodniowy programator.

Niektóre modele dostępne są na zamówienie ze względu na występującą różnorodność (moc, kolor, akcesoria). Skontaktuj się ze sprzedawcą w celu uzgodnienia terminu dostawy.



Kupuj w sprawdzonej, serwisującej swoje produkty firmie!

My instalujemy i serwisujemy sprzedawane urządzenia! Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Klientom oferujemy **system budowy przyłączy kominowych**, wykonanych w całości ze stali czarnej o grubości 1,2 mm, w gatunku DC01, wg normy PN-EN1856-2:2009. Jest to zalecany sposób do odprowadzania spalin z kominków lub urządzeń grzewczych na pellet.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Bordowy , Czarny , Tortora

Parametry techniczne

Masa: 118 kg

Producent: La Nordica Extraflame

Paliwo: pellet

Moc grzewcza (min-max): 3,3 - 11,4 kW

A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp.j.

ul. Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego 196; 71-810 Szczecin
tel. +48 534 220 110 wames.pl

Nominalna moc grzewcza (min-max): 3,0 - 10,2 kW

Pojemność zbiornika na pellet: 18 kg

Rura odprowadzająca dym \varnothing : Fi 80

Rura wlotu powietrza \varnothing : Fi 50


Sprawność: >90,0%

Zasilanie/ilość faz: 230-50/1 V- Hz -Ph

Zużycie paliwa (min - max): 0,7 -2,3 kg/h

Wymiary (WxHxD): 525x1054x579 mm

Wydajność grzewcza: 292 m³



Uwaga:

Ogrzewana powierzchnia może zależeć od izolacji pomieszczenia, w którym jest zainstalowany piec.

W związku z rozwojem technologicznym i udoskonalaniem urządzeń, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w oferowanych produktach, w szczególności w oprogramowaniu, wymiarach, parametrach technicznych i kolorystyce.

Instrukcja obsługi

[La nordica_Viviana Evo_instrukcja obsługi.pdf](#)