

Link do produktu: <https://wärmes.pl/rura-prosta-250mm-speczana-z-króccem-pomiarowym-80mm-spp-p-645.html>



Rura prosta 250mm spęczana z króccem pomiarowym 80mm SPP

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena | 160,88 zł |
| Dostępność | Na zamówienie |
| Numer katalogowy | SPP80-RP250-KROC |
| Producent | Darco |

Opis produktu

Rura prosta 250mm spęczana z króccem pomiarowym 80mm SPP

WC-ROP080/0,25-CZ1,2SP

System kształtek do budowy przyłączy kominowych stosowany do odprowadzania spalin z kominków lub urządzeń grzewczych na pelet. Wykonany w całości ze stali czarnej o grubości 1,2 mm w gatunku DC01. Zastosowanie uszczelki z gumy silikonowej, znajdującej się na spęczeniu nypła, zapewnia szczelność systemu przy nadciśnieniu spalin 200 Pa. Elementy są malowane farbą wysokotemperaturową SENOTHERM na kolor czarny.

System przyłączy kominowych do pieców na pellet SPP

System służy do budowy przyłączy kominowych, wykonanych w całości ze stali czarnej o grubości 1,2 mm w gatunku DC01. Zalecany do odprowadzania spalin z kominków lub urządzeń grzewczych na pellet. System Przyłączy Kominowych SPP może być zastosowany jako przyłącze do kotłów odprowadzających spaliny, których temperatura może dochodzić do 250°C.

Maksymalna temperatura pracy ciągłej: 250°C


Połączenia kielichowe

Poszczególne elementy systemu kominowego łączone są przez włożenie jednej części elementu - nypła, w drugą rozłoczoną część elementu - kielicha. Dzięki połączeniu kielichowemu otrzymujemy szczelną i sztywną konstrukcję przyłącza. Sposób łączenia elementów umożliwia prawidłowy spływ ewentualnych kropli po ściankach elementów przyłącza do miski. Zastosowanie uszczelki z gumy silikonowej, znajdującej się w przetłoczeniu kielicha, zapewnia szczelność systemu przy nadciśnieniu spalin 200Pa. Elementy są malowane farbą wysokotemperaturową SENOTHERM w kolorze czarny metaliczny.

Informacje techniczne

Schemat budowy

Schemat budowy systemu



Rys. Przykład budowy przyłączaz elementów systemu SPP

| LP | Nazwa elementu | Kod produktu |
|----|-----------------------|------------------|
| 1 | Miskaz odpływem | MS80-CZ1,2SP |
| 2 | Trójnik 90° | TR80/90-CZ1,2SP |
| 3 | Rura prosta 1000 [mm] | RP80/100-CZ1,2SP |
| 4 | Kolano stałe 90° | KS80/90-CZ1,2SP |
| 5 | Wkładka | WKCP80/150-1,2SP |

A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp.j.

ul. Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego 196; 71-810 Szczecin

tel. +48 534 220 110 warmes.pl
