

Link do produktu: <https://wames.pl/uszczelka-silikonowa-80-mm-spkp-p-1025.html>

## Uszczelka silikonowa 80 mm SPKP



Cena	<b>10,93 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>SPKP80-USZCZELKA</b>
Producent	<b>Darco</b>

### Opis produktu

#### Uszczelka silikonowa do SPKP / SKS

**Uszczelka silikonowa** przeznaczona do systemów kominowych **SPKP** oraz **SKS**, montowana fabrycznie w kielichowych zakończeniach rur, kolan i trójników. Odpowiada za **szczelność połączeń** w instalacjach spalinowych pracujących w podciśnieniu. Wykonana z odpornego na temperaturę i działanie spalin **elastycznego silikonu**, zapewnia długotrwałą i niezawodną eksploatację.

Uszczelka jest elementem eksploatacyjnym, który może wymagać okresowej wymiany – szczególnie przy demontażu i ponownym składaniu instalacji lub w przypadku jej zużycia.

#### Montaż i kierunkowość

Uszczelka posiada **kierunkową budowę**: szersze pogrubienie pośrodku uszczelki powinno być skierowane **w stronę wylotu rury** (kierunek przepływu spalin). Taki montaż zwiększa efektywność uszczelnienia i redukuje ryzyko wydostawania się sadzy i spalin poza przewód.


Dla ułatwienia montażu i **lepszego poślizgu oraz konserwacji uszczelki**, zaleca się stosowanie [pasty silikonowej poślizgowej](#).

Uszczelka przeznaczona jest do **wszystkich kielichowych połączeń** systemów SPKP i SKS, zgodnie z normą szczelności **P1 (200 Pa)** dla przewodów kominowych na pellet.

### Informacje techniczne

## Przykład budowy przyłącza z elementów systemu SPKP

## Schemat budowy systemu



Rys. Przykład budowy przyłącza z elementów systemu SPKP

LP	Nazwa elementu	Kod produktu
1	Miska z odpływem	MS80-CZ1,2P
2	Trójnik 90°	TR80/90-CZ1,2P
3	Rura prosta 1000 [mm]	RP80/100-CZ1,2P
4	Kolano stałe 90°	KS80/90-CZ1,2P
5	Złączka męska	ZM80-CZ1,2P
6	Rozeta	ROZ80-CZ1,2P

**A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp.j.**

ul. Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego 196; 71-810 Szczecin

tel. +48 534 220 110      warmes.pl

---